

Kumulacja mocy w kompaktowym formacie

Universal

Expert

Easy

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert

Nowa generacja wiertarek udarowych Compact firmy Bosch Easy, Universal, Expert – znajdź urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.



BOSCH

Technologia bliżej nas

New Compact Generation

Easy



Universal



Expert





Odpowiednia wiertarka udarowa dla każdego

Nowa generacja wiertarek udarowych Compact firmy Bosch Easy, Universal, Expert prezentuje jeszcze lżejsze i bardziej poręczne narzędzia. Urządzenia nowej generacji Compact spełniają wszystkie wymagania konieczne do wykonania zadań prostych i bardzo zaawansowanych.

Zalety nowej generacji wiertarek udarowych Compact:

- optymalna ergonomia dzięki zwartej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi
- najwyższa wydajność ułatwiająca wykonanie każdego zadania – oraz sprawdzona jakość firmy Bosch
- większy komfort pracy – łatwa obsługa
- wszechstronność: urządzenia 1- i 2-biegowe
- możliwość bezpyłowej pracy z wszystkimi wiertarkami tej serii



NOWOŚĆ: skoncentrowana moc dla wszystkich

W nowej generacji Compact udało się połączyć innowacyjną technologię ze zwartą konstrukcją. Rezultat: nowa generacja wydajnych i poręcznych urządzeń. Wszystkie urządzenia nowej generacji Compact są perfekcyjnie dopracowane pod kątem ergonomii. Tak lekkie, jak to tylko możliwe, wygodnie i bezpiecznie układają się w dłoni – wszystko po to, aby zmniejszyć do minimum obciążenie dłoni, ramienia i barku. Detale, które imponują: np. nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia oraz solidne walizki narzędziowe z praktycznie zorganizowanym wnętrzem. W nowej generacji Compact bez trudu znajdziesz narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Masz wybór.

Niezwykle łatwa wymiana wiertel: dzięki 2-częściowemu, szybkozaciskowemu uchwytowi wiertarskiemu w wiertarkach udarowych Easy lub dzięki systemowi Bosch Press+Lock w wiertarce Universal PSB 650 RE. Wystarczy nacisnąć przycisk Press + Lock i odkręcić 1-częściowy uchwyt wiertarski. W pozostałych wiertarkach Universal i Expert zastosowano system Auto-Lock, który dzięki blokadzie wrzeczona umożliwia szybką wymianę wiertel przy użyciu jednej ręki.



Bezpyłowe wiercenie



Nie musisz już używać odkurzacza! Wyjątkowy system odsysania pyłu z prowadnicą teleskopową usuwa pył bezpośrednio z otworu – przy wierceniu w poziomie i w pionie. System *mikrofiltracji* jest dostępny także jako wyposażenie dodatkowe i można go wygodnie zamontować, a po pracy zdjąć, aby usunąć pył. Wiertarki udarowe nowej generacji Compact można wyposażyć w system odsysania pyłu także później.

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert



Lekka i wydajna **wiertarka udarowa Easy** firmy Bosch gwarantuje łatwą i komfortową pracę w każdej pozycji.

Ułatwia pracę jak żadna inna

Zamierzasz wywiercić perfekcyjny otwór? Mała i lekka **wiertarka udarowa Easy** firmy Bosch jest stworzona dla Ciebie. Idealnie układa się w dłoni i sprawia, że wszystkie prace montażowe stają się dziecinnie łatwe. Wykorzystaj jej moc i ergonomię do swoich prac, a dzięki wbudowanemu systemowi odsysania pyłu osiągniesz doskonały rezultat.

Wiertarka udarowa Easy – jedna z najmniejszych na świecie – ułatwi każde zadanie związane z wierceniem.



PSB 500 RE oraz PSB 500 RA – małe, lekkie i wydajne

- Ergonomia
- Obroty w prawo/lewo
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
- System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy
- Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia
- Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 500 RA)

Najwyższa precyzja wiercenia w każdym materiale:

Stosując odpowiedni osprzęt, osiągniesz zawsze najlepsze rezultaty:

Drewno



Metal



Beton / Kamień



PSB 500 RE

Moc nominalna	500 W
Maks. liczba uderzeń	48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	50 – 3.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	7,5 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	10 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	8 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	25 mm
Ciężar	1,6 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe



PSB 500 RA

Moc nominalna	500 W
Maks. liczba uderzeń	48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	50 – 3.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	7,5 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	10 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	8 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	25 mm
Ciężar (z systemem odsysania pyłu)	1,8 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	tak



Płynne zwiększanie tempa pracy

Wiertarki udarowe Easy są doskonale przystosowane do wszystkich popularnych prac: w drewnie, betonie i tworzywach sztucznych. System Bosch Electronic z płynną regulacją prędkości obrotowej umożliwia pracę z wycuciem, np. przy wkręcaniu wkrętów.



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Wymiana osprzętu bez dodatkowego klucza: 2-częściowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski można w łatwy sposób odkręcić i dokręcić.



Zoptymalizowana ergonomia

Ciężar urządzenia wynoszący zaledwie 1,6 kg oraz zwarta konstrukcja z ręką Softgrip sprawiają, że problemu nie stanowią nawet prace wymagające trzymania wiertarki w górze.

New Compact Generation

Easy

Universal


Expert

Wiertarki udarowe

Universal firmy Bosch doskonale radzą sobie z wierceniem otworów o dużych średnicach oraz z zadaniami wymagającymi zastosowania zwiększonej mocy.

Jedno urządzenie, nieograniczone możliwości

Dzięki dużej mocy i niezawodności **wiertarki udarowe Universal** firmy Bosch doskonale sprawdzają się w każdym gospodarstwie domowym. Nowo zaprojektowane, wytrzymałe przekładnie bez problemu radzą sobie z wierceniem większych otworów w drewnie lub betonie. System Electronic z wbudowanym pokrętkiem nastawczym lub system Constant Electronic z dodatkowym pokrętkiem nastawczym umożliwiającą dobór prędkości obrotowej w zależności od właściwości materiału. Odpowiednie rezerwy mocy oraz nowa ergonomia znacznie rozszerzają zakres zastosowań **wiertarek udarowych Universal** w domu i ogrodzie.



PSB 650 RE, PSB 750 RCE oraz PSB 750 RCA – duża moc i wydajność do wszystkich zastosowań

- Ergonomia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Press+Lock – blokada wrzeciona za naciśnięciem przycisku (PSB 650 RE)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – szybka wymiana osprzętu jedną ręką (PSB 750 RCE oraz RCA)
- Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej
- System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy
- System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia (PSB 750 RCE oraz RCA)
- Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia

Wszechstronność przy wyborze osprzętu:

1. Do głębokich otworów, otworów przelotowych potrzebnych do połączeń śrubowych itd.
2. Do dużych otworów (np. pod puszki rozgałęźne i puszki kontaktów) wierconych w różnych materiałach

1.



2.



PSB 650 RE

Moc nominalna	650 W
Maks. liczba uderów	48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	50 – 3.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	9 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	14 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	12 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm
Ciężar	1,9 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe



PSB 750 RCE

Moc nominalna	750 W
Maks. liczba uderów	48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	50 – 3.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	10 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	14 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	12 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm
Ciężar	1,9 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe



PSB 750 RCA

Moc nominalna	750 W
Maks. liczba uderów	48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	50 – 3.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	10 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	14 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	12 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm
Ciężar (z systemem odsysania pyłu)	2,1 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	tak

A man with short brown hair, wearing safety glasses and a brown long-sleeved shirt, is using a Bosch hammer drill to drill into a metal beam. The drill is green and black with a gold-colored bit. The background shows a construction site with white concrete blocks and a window.

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert

**Wiertarka udarowa
Expert** firmy Bosch to
bardzo mocne urzą-
dzenie, które pomo-
że uporać się z najtrud-
niejszymi zadaniami.

Moc do samego końca, wiertarka Expert dla ekspertów

Masz bardzo wysokie wymagania odnośnie mocy i wytrzymałości? **Wiertarki udarowe Expert** firmy Bosch są dla Ciebie wprost stworzone. Ekstremalnie wydajne silniki oraz 2-biegowe przekładnie to gwarancja niezawodności w każdej sytuacji. System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową nawet przy zwiększonym obciążeniu urządzenia. Wszystkie wiertarki udarowe Expert są wyposażone w wyjątkowo solidną, izolowaną obudowę aluminiową. Przy pracach, które wymagają dużej mocy możesz w pełni polegać na **wiertarkach udarowych Expert**.



PSB 850-2 RE oraz PSB 850-2 RA – wydajne, 2-biegowe maszyny

- Ergonomia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – szybka wymiana osprzętu jedną ręką
- Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej
- System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy
- 2-biegowa przekładnia: wysoki moment obrotowy na 1. biegu, wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu
- Izolowana obudowa aluminiowa
- Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia
- Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 850-2 RA)

Zaawansowane zadania wymagają niezawodnego osprzętu:

1. Do dużych otworów w murze, płytkach i ceramice (puszki rozgałęźne, puszki kontaktów, instalacja oświetlenia i wiele innych)
2. Do mieszania substancji (farby, lakiery, zaprawa itp.)

1.



2.



PSB 850-2 RE

Moc nominalna	850 W
Maks. liczba uderzeń	47.600 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg	50 – 850 min ⁻¹
2. bieg	50 – 2.800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy 1./2. bieg	46 / 12 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	18 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 mm
Ciężar	2,5 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe



PSB 850-2 RA

Moc nominalna	850 W
Maks. liczba uderzeń	47.600 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	1. bieg 50 – 850 min ⁻¹ 2. bieg 50 – 2.800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy 1./2. bieg	46/ 12 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	18 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 mm
Ciężar (z systemem odsysania pyłu)	2,7 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	tak



Elastyczna moc
Wiertarka udarowa Expert
doskonale radzi sobie z wierceniem otworów o dużych średnicach: na 1. biegu urządzenie oferuje niewielką prędkość i wysoki moment obrotowy.



Płynne zwiększanie tempa pracy
System Bosch Electronic z płynną regulacją prędkości obrotowej umożliwia pracę z wyczuciem, np. przy nawiercaniu powierzchni polerowanych oraz przy wkręcaniu wkrętów.



Przekładnia 2-biegowa z przełącznikiem biegów
Podobnie jak w przypadku przekładni samochodowej pierwszy bieg oferuje niższą prędkość obrotową i wysoki moment obrotowy (= powoli, z dużą mocą). Drugi bieg łączy w sobie wysoką prędkość obrotową z niższym momentem obrotowym (= szybko, z mniejszą mocą).

PSB 1000-2 RCE oraz PSB 1000-2 RCA – wydajne wiertarki dla najbardziej wymagających

- Ergonomia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – szybka wymiana osprzętu jedną ręką
- Metalowy uchwyt wiertarski ze szczękami z węglików spiekanych
- Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej
- System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy
- System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia
- 2-biegowa przekładnia: wysoki moment obrotowy na 1. biegu, wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu
- Izolowana obudowa aluminiowa
- Kabel o długości 4 m, z zaczepem do podwieszenia
- Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 1000-2 RCA)



PSB 1000-2 RCE

Moc nominalna	1.000 W
Maks. liczba uderzeń	47.600 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg	50 – 1.100 min ⁻¹
2. bieg	50 – 2.800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy 1./2. bieg	60 / 18 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	20 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	16 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 mm
Ciężar	2,8 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe



PSB 1000-2 RCA

Moc nominalna	1.000 W
Maks. liczba uderzeń	47.600 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	1. bieg 50 – 1.100 min ⁻¹ 2. bieg 50 – 2.800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy 1./2. bieg	60 / 18 Nm
Maks. Ø wiercenia w betonie	20 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	16 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 mm
Ciężar (z systemem odsysania pyłu)	3,0 kg
Zintegrowany system odsysania pyłu	tak



Kontrola procesu wiercenia
Wiertarka udarowa Expert umożliwia nawiercanie płytek z niską prędkością obrotową, ale ma także wystarczające rezerwy mocy pozwalające na zastosowanie pogłębiacza do puszek.



Energiczne mieszanie
Przy pomocy odpowiednich mieszadeł **wiertarkami udarowymi Expert** można mieszać np. farbę, tynk lub zaprawę.



System Constant Electronic
Funkcja pozwala ustawić określoną prędkość obrotową pracy. Prędkość obrotowa utrzymywana jest na stałym poziomie niezależnie od zmieniającego się obciążenia maszyny.



Robert Bosch Sp. z o.o.

Dział Elektronarzędzi ul.

Jutrzenki 105

02-230 Warszawa



BOSCH

Technologia bliżej nas

www.bosch-do-it.pl

1619GT1836 – PL – Wydrukowano w Republice Federalnej Niemiec –
Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych w prezentowanych produktach.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.