

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

Misja: precyzja

Nowe wyrzynarki Bosch



New Compact Generation

Easy

Universal

Expert

NOWOŚĆ! Nowa Generacja wyrzynarek Compact firmy Bosch. Easy, Universal lub Expert – tutaj znajdziesz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Więcej informacji pod adresem www.bosch-do-it.com. **Będziesz zachwycony.**



BOSCH

Technologia bliżej nas

New Compact Generation

Easy



Universal



Expert





Easy

Universal

Expert

Odpowiednia wyrzynarka dla każdego!

Nowa generacja wyrzynaek Compact firmy Bosch prezentuje jeszcze lżejsze, bardziej poręczne i dokładniejsze narzędzia.

Dla kreatywnych, osób sporadycznie sięgających po narzędzia, wprawnych majsterkowiczów lub ekspertów: narzędzia nowej generacji Compact są idealnie dobrane do indywidualnych wymagań użytkownika. Wybierz swoje narzędzie!

Zalety nowej generacji wyrzynaek Compact:

- optymalny komfort obsługi dzięki **zwartej konstrukcji** i **niewielkiemu ciężarowi**
- najwyższa precyzja ułatwiająca wykonanie każdego zadania – system **Bosch Electronic** w każdym modelu
- minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu **Bosch Low Vibration** oraz **ergonomicznej rękojści Softgrip**
- łatwa i szybka wymiana brzeszczotów dzięki systemowi **Bosch SDS**
- optymalna precyzja i kontrola – innowacyjny system **CutControl** umożliwia łatwe podążanie za linią cięcia (dostępny także jako osprzęt)

New Compact Generation

Easy Universal Expert



New Compact Generation to także nowa seria wiertarek udarowych PSB

NOWOŚĆ: skoncentrowana moc dla wszystkich

Precyzyjne piłowanie to całkiem prosta sprawa, pod warunkiem że dysponuje się odpowiednią wyrzynarką. Nowa generacja wyrzynarek Compact pozwala piłować krzywizny o małym promieniu tak łatwo jak nigdy dotąd – dokładnie, z wycuciem przy minimalnym poziomie drgań.

Wszystkie urządzenia nowej generacji Compact są perfekcyjnie dopracowane pod kątem ergonomii. Są kompaktowe, lekkie i pewnie leżą w dłoni, mają nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia oraz solidne walizki narzędziowe z praktycznie zorganizowanym wnętrzem. Do dzieła!



Low Vibration

Dokładność i drgania to dwa pojęcia, które wzajemnie się wykluczają. Dlatego nowe wyrzynarki Bosch Low Vibration posiadają liniowy system równoważenia masy oraz ergonomiczną rękojęść Softgrip. Pozwala to optymalnie absorbować drgania powstające w wyniku liniowego ruchu brzeszczotu.

W nowej generacji Compact udało się połączyć innowacyjną technologię ze zwartą konstrukcją. Rezultat: nowa generacja precyzyjnych, a zarazem ergonomicznych urządzeń.

System **CutControl** pomaga łatwiej podążać za zaznaczoną linią cięcia (dostępny także jako osprzęt).

System **Bosch Electronic** oraz **włącznik z regulacją prędkości** umożliwiają dopasowanie tempa pracy.

Dodatkowy, **wstępny wybór prędkości skokowej** pozwala z góry dopasować tempo cięcia do właściwości obrabianego materiału (PST 900 PEL i 1000 PEL*).



CutControl



Bosch Electronic



Bosch Electronic ze wstępnym wyborem prędkości skokowej



Dwuręczny Bosch SDS



Jednoręczny Bosch SDS



4-stopniowa oscylacja

Dwuręczny system Bosch SDS gwarantuje łatwą, bezpieczną i beznarzędziową wymianę brzeszczotów.

Jednoręczny system Bosch SDS gwarantuje jeszcze szybszą wymianę: wystarczy włożyć brzeszczot, aby go zamocować i użyć przycisku, aby zdemontować (PST 900 PEL i 1000 PEL*).

4-stopniowa oscylacja zapewnia szybsze tempo cięcia i wydłuża żywotność brzeszczotu dzięki łatwiejszemu odprowadzaniu wiórów.

*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert



Wycinanie krzywizn to praca dokładna i łatwa **wyrzynarką Easy** firmy Bosch.

Ułatwia pracę jak żadna inna

Masz ochotę wykonać drobne prace związane z cięciem, np. projekty dekoratorskie, profilowanie czy też cięcie w linii prostej lub krzywej? Nowa **wyrzynarka Easy** firmy Bosch jest wprost stworzona dla Ciebie! Dokładna podczas pracy, poręczna i lekka – gwarantuje optymalny rezultat.

PST 700 E: Easy Rider – precyzyjne piłowanie w linii prostej i krzywej

- **Zwarta konstrukcja**, niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną kontrolę procesu cięcia i optymalny **komfort użytkowania**
- Precyzja dzięki **systemowi Bosch Electronic: sterowanie prędkością skokową** ułatwia rozruch narzędzia i pozwala dopasować tempo do właściwości ciętego materiału
- Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu **Bosch Low Vibration** oraz **ergonomicznej rękojeści Softgrip** gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy
- **Bosch SDS** umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie paru chwil – bez użycia dodatkowych narzędzi
- Oddzielnie włączana **funkcja nadmuchu** zapewnia dobrą widoczność linii cięcia



Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 70 mm, np.:

- do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek
- do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych i zabawek (garderób, koników na biegunach, ram do obrazów itp.)




Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert



Niezawodna moc przy uniwersalnych zastosowaniach to cecha **wyrzynarki Universal** firmy Bosch.

Jedno urządzenie – nieograniczone możliwości

Planujesz wykonanie większego projektu i chcesz ciąć w linii prostej lub krzywej z absolutną dokładnością? Nowa **wyrzynarka Universal** firmy Bosch jest wprost stworzona dla Ciebie! Precyzja i wszechstronność pracy.


PST 800 PEL: na tropie precyzji – cięcie wzdłuż linii z systemem CutControl

- **Zwarta konstrukcja**, niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną kontrolę procesu cięcia i optymalny **komfort użytkowania**
- Optymalna precyzja i kontrola – dzięki innowacyjnemu systemowi **CutControl** możesz łatwo podążać za linią cięcia
- Precyzja dzięki **systemowi Bosch Electronic: sterowanie prędkością skokową** ułatwia rozruch narzędzia i pozwala dopasować tempo do właściwości ciętego materiału
- **4-stopniowa oscylacja** zapewnia szybsze tempo cięcia i wydłuża żywotność brzeszczotu
- Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu **Bosch Low Vibration** oraz **ergonomicznej rękojeści Softgrip** gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy
- **Bosch SDS** umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie paru chwil – bez użycia dodatkowych narzędzi
- **Oddzielnie włączana funkcja nadmuchu** zapewnia dobrą widoczność linii cięcia



Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 80 mm, np.:

- do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek
- do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych i zabawek
- + okładziny ścienne i sufitowe, rury z tworzywa sztucznego, profile aluminiowe
- + dopasowywanie, korekta i montaż materiałów



Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

New Compact Generation

Easy

Universal

Expert



Wyrzynarka Expert firmy Bosch jest wytrzymała i pomocna przy wszystkich wymagających projektach.

Dla użytkowników o dużych wymaganiach

Kompleksowe projekty remontowe stawiają duże wymagania pod względem precyzji i mocy? Jeśli tak, nowe **wyrzynarki Expert** firmy Bosch są dla Ciebie wprost stworzone. Do cięcia w linii prostej, krzywej oraz do wycinania kształtów z najwyższą precyzją.

PST 900 PEL i PST 1000 PEL*: z maksymalną precyzją we wszystkich materiałach

- **Zwarta konstrukcja**, niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną kontrolę procesu cięcia i optymalny **komfort użytkownika**
- Maksymalna precyzja i kontrola – system **CutControl** oraz wbudowana dioda **PowerLight**
- Maksymalna precyzja dzięki systemowi **Bosch Electronic**: ze **wstępnym wyborem prędkości skokowej i sterowaniem prędkością** za pomocą pokrętki oraz przycisku włącznika
- **4-stopniowa oscylacja** zapewnia szybsze tempo cięcia i poprawia zwrotność urządzenia przy wycinaniu krzywizn
- Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu **Bosch Low Vibration** oraz **ergonomicznej rękojści Softgrip**
- **Jednoręczny system Bosch SDS** umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie paru chwil – bez użycia dodatkowych narzędzi
- Wzmocnionej aluminium oraz **aluminiowej podstawie** (PST 1000 PEL*)
- Wyjątkowo łatwe, beznarzędziowe przestawianie **podstawy aluminiowej** przy pomocy dźwigni (PST 1000 PEL*)



*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce



Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 90 mm / 100 mm, np.:

- do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek
- do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych i zabawek
- okładziny ścienne i sufitowe, rury z tworzywa sztucznego, profile aluminiowe
- dopasowywanie, korekta i montaż materiałów
- montaż mebli
- przycinanie blatów kuchennych, dużych rur z tworzywa sztucznego, blach grubych i cienkich
- montaż suchy

Każdy model dostępny z nową, wytrzymałą walizką Compact



Easy

PST 700 E



Universal

PST 800 PEL



PST 700 E

PST 800 PEL

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Moc nominalna | 500 W | 530 W |
| Głębokość cięcia w drewnie, aluminium, metalu | 70/10/4 mm | 80/12/5 mm |
| Ciężar | 1,7 kg | 2,0 kg |
| Bosch Electronic | ✓ | ✓ |
| Bosch SDS | ✓ dwuręczny SDS | ✓ dwuręczny SDS |
| Bosch Low Vibration | ✓ | ✓ |
| Funkcja nadmuchu | ✓ | ✓ |
| CutControl | - | ✓ |
| 4-stopniowa oscylacja | - | ✓ |
| Magazynek na brzeszczoty | - | ✓ |
| Wstępny wybór prędkości skokowej | - | - |
| PowerLight | - | - |
| Podstawa aluminiowa z systemem Bosch SDS | - | - |
| Prowadnica równoległa z cyrklem | - | - |



Expert

PST 900 PEL



Expert

PST 1000 PEL*

PST 900 PEL

PST 1000 PEL*

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Moc nominalna | 620 W | 650 W |
| Głębokość cięcia w drewnie, aluminium, metalu | 90 / 15 / 8 mm | 100 / 20 / 10 mm |
| Ciężar | 2,2 kg | 2,3 kg |
| Bosch Electronic | ✓ | ✓ |
| Bosch SDS | ✓ jednoręczny SDS | ✓ jednoręczny SDS |
| Bosch Low Vibration | ✓ | ✓ |
| Funkcja nadmuchu | ✓ | ✓ |
| CutControl | ✓ | ✓ |
| 4-stopniowa oscylacja | ✓ | ✓ |
| Magazynek na brzeszczoty | ✓ | - |
| Wstępny wybór prędkości skokowej | ✓ | ✓ |
| PowerLight | ✓ | ✓ |
| Podstawa aluminiowa z systemem Bosch SDS | - | ✓ |
| Prowadnica równoległa z cyrklem | - | ✓ |

*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce



Idealny dodatek do zielonej wyrzynarki Bosch – prowadnica PLS 300



Przenośna prowadnica niezawodnie pomoże przy wykonaniu cięć prostoliniowych w panelach laminowanych, desce parkietowej, tworzywach sztucznych i aluminium. Wystarczy umieścić element w prowadnicy, zamocować szynę aluminiową i sukces murowany. Dzięki praktycznej prowadnicy wyposażonej w kanał prowadzący można wykonać także cięcia pod kątem do $\pm 45^\circ$ (w poziomie) oraz cięcia ukośne (w pionie). Wystarczy zmontować, ustawić i można piłować!

Najlepsze brzeszczyty do Twoich projektów



| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Miękkie drewno, sklejka | 2–15 mm | Basic for Wood | T 119 B | | T 119 BO | |
| | 5–50 mm | Clean for Wood | | T 101 B | | T 101 AO |
| Twarde drewno, płyty pilśniowe, płyta wiórowa | | < 15 mm | Speed for Wood | T 144 D | | T 244 D |
| | 5–50 mm | Extra-Clean for Wood | | T 308 B | | |
| Płyty laminowane | | < 15 mm | Clean for Hard Wood | | T 101 AIF | |
| | 5–50 mm | Speed for Hard Wood | T 144 DF | | | |
| Błat kuchenny | | < 50 mm | Extra-Clean for Hard Wood | | T 308 BF | |
| | Laminat | < 15 mm | Clean for Hard Wood | | T 101 AIF | |
| 5–50 mm | | Speed for Hard Wood | T 144 DF | | | |
| | 5–50 mm | Extra-Clean for Hard Wood | | T 308 BF | | T 308 BOF |
| Błat kuchenny | | < 50 mm | Precision for Wood | T 144 DP | | |
| | Laminat | < 50 mm | Extra-Clean for Hard Wood | | T 308 BF | |
| 1,5–15 mm | | Special for Laminate | | T 101 BIF | | T 101 AOF |
| | < 50 mm | Precision for Wood | T 144 DP* | | | |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------|--|--|-----------|--|---------|
| Blachy, rury, profile | 1–3 mm | Basic for Metal | | | T 118 A | | T 218 A |
| | < 10 mm | Progressor for Metal | | | T 123 X | | |
| Blachy nierdzewne, stal szlachetna | 0,5–1,5 mm | Basic for Inox | | | T 118 GFS | | |
| | 1,5–4 mm | Basic for Inox | | | T 118 EFS | | |
| Aluminium | < 30 mm | Special for Alu | | | T 127 D | | T 227 D |



| | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|----------|--|-----------|--|--|
| Guma, skóra | < 100 mm | Special for Soft Material | | | T 313 AW | | |
| Styropian | < 100 mm | Special for Soft Material | | | T 313 AW | | |
| Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK) / żywice epoksydowe | 5–50 mm | Special for Fiber and Plaster | T 141 HM | | | | |
| | < 65 mm | Special for Synthetics | | | T 301 CHM | | |
| Pleksiglas | 2–20 mm | Special for Acrylic | | | T 101 A | | |
| Płyta gipsowo-kartonowa | 5–50 mm | Special for Fiber and Plaster | T 141 HM | | | | |

*PLS 300



Robert Bosch Sp. z o.o.

Dział Elektronarzędzi

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

www.bosch-do-it.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas

1619G17236 – PL – Wydrukowano w Republice Federalnej Niemiec – Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych w prezentowanych produkcjach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.