

Łatwa pielęgnacja ogrodu



Elektronarzędzia ogrodowe 2012



BOSCH

Technologia bliżej nas

www.bosch-garden.pl

Spis treści

Pielęgnacja trawników

Elektryczne i akumulatorowe kosiarki Rotak	8-9
Kosiarki bębnowe	10
Aerator i wertykulator	11
Przegląd oferty	12-13

Podcinanie krawędzi trawników

Akumulatorowe nożyce do trawy	16-17
Elektryczne i akumulatorowe podkaszarki do trawy	18-19
Przegląd oferty	20-21

Pielęgnacja krzewów i żywopłotów

Akumulatorowe nożyce do krzewów	26-27
Elektryczne i akumulatorowe sekatory	28-31
Przegląd oferty	32-33

Pielęgnacja drzew

Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso	38
Akumulatorowa piła ogrodowa Keo	39
Elektryczne i akumulatorowe piły łańcuchowe	40-42
Rozdrabniarki	43-45
Przegląd oferty	46-47

Prace porządkowe

Akumulatorowa dmuchawa do liści	50
Odkurzacz ogrodowy	51
Myjki wysokociśnieniowe Aquatak	52-53
Przegląd oferty	54-55

Osprzęt

Osprzęt dla wszystkich narzędzi	57-62
---------------------------------	-------

Akumulatory systemowe z technologią litowo-jonową	63
System litowo-jonowy 36 V	64
System litowo-jonowy 18 V	65
Przegląd elektronarzędzi litowo-jonowych Bosch linii zielonej	66-69

Wiodąca technologia firmy Bosch	70
Obsługa klienta	71



Odmień wygląd swojego ogrodu przy pomocy narzędzi ogrodowych Bosch

Ogrody są tak różne, jak różni są ludzie i ich potrzeby. Jedni marzą o wypoczynku po męczącym tygodniu i cieszą się każdą minutą wolną od pracy. Drudzy troskliwie dbają o swoje rośliny i marzą o tym, aby robić to z jeszcze większym zaangażowaniem.

Obojętne, czy lubisz posiłki na świeżym powietrzu, grę w piłkę z dziećmi czy po prostu chcesz poczuć dumę z pięknego i zadbanego ogrodu, narzędzia ogrodowe Bosch pomogą Ci czerpać prawdziwą radość z zieleni wokół domu.



Nic nie dorówna pracy bezprzewodowej

Bosch oferuje kompletny asortyment bezprzewodowych narzędzi ogrodowych, dzięki którym pielęgnacja ogrodu może stać się łatwa i przyjemna. Narzędzia bezprzewodowe eliminują przeszkadzający kabel, dlatego oferują nieograniczoną swobodę ruchu, bez ryzyka splątania lub przecięcia kabla w trakcie pracy. Dodatkowo narzędzia bezprzewodowe są lżejsze w porównaniu do konwencjonalnych wersji spalinowych, łatwiejsze w obsłudze i nie emitują szkodliwych spalin.

Najnowsza technologia bezprzewodowa wykorzystująca akumulatory litowo-jonowe oferuje wiele zalet:

- ▶ narzędzia są bardziej kompaktowe i lżejsze od konwencjonalnych narzędzi przewodowych
- ▶ akumulatory litowo-jonowe nie wykazują efektu pamięci ani samorozładowania i są zawsze gotowe do użycia
- ▶ narzędzia można naładować w krótkim czasie

Bosch oferuje wiele możliwości łączenia narzędzi, akumulatorów i ładowarek w obrębie systemów 36 V i 18 V.

Niedościgniona technologia Bosch dostarcza rozwiązań dla domu i ogrodu

Bosch idzie o krok dalej. Technologia litowo-jonowa Bosch oferuje długą żywotność akumulatorów, system ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection) oraz system inteligentnej dystrybucji energii. Dodatkowo, nasze narzędzia ogrodowe są projektowane i konstruowane w taki sposób, aby wydobyć jak najwięcej energii z akumulatorów litowo-jonowych. Umożliwia to narzędziom osiągnięcie maksymalnej wydajności, mocy i czasu pracy. Dobrym przykładem jest innowacyjny system dystrybucji energii Efficient Energy Management zastosowany w kosiarkach bezprzewodowych Rotak, który powoduje wydłużenie czasu pracy akumulatora.

Innym przykładem może być zwiększona wydajność naszych nożyc do krzewów dzięki zastosowaniu przełomowego systemu Anti Blocking. Dzięki narzędziom ogrodowym Bosch masz pewność dostępu do najnowocześniejszych technologii.

Przekonasz się, że narzędzia Bosch są łatwiejsze w obsłudze i manewrowaniu, ułatwiają wykonanie wielu prac w domu i ogrodzie, a nawet potrafią zmienić pracę w przyjemność.

Więcej informacji na stronie www.bosch-garden.pl.

Bosch w wersji multimedialnej!

Niniejszy katalog Bosch dostarcza nie tylko informacji drukowanych. Przedstawione obok zakodowane kwadraty – znanymi także jako kody QR – można skanować, używając smartfona ze specjalnym oprogramowaniem. Kod umożliwia wyświetlenie ruchomych obrazów z katalogu Bosch na ekranie Twojego telefonu komórkowego. Wraz z interesującymi informacjami o produktach i przykładami zastosowań. Spróbuj!



Sezon ogrodowy źródłem satysfakcji

Tak wygląda wymarzona chwila przerwy od codziennej bieganiny. Szczególnie w ogrodzie, którego pielęgnacja nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Oraz wtedy, gdy korzysta się z poręcznych, wydajnych i cichych narzędzi ogrodowych. Oprócz urządzeń elektrycznych Bosch oferuje także nowe narzędzia w technologii litowo-jonowej, które zapewniają swobodę ruchu, oszczędność czasu dzięki wydajnym akumulatorom oraz większy komfort pracy dzięki małej wadze. Wszystko po to, aby użytkownicy mogli szybciej skończyć pracę i korzystać z najpiękniejszych stron wypoczynku na świeżym powietrzu. Od czego w końcu jest ogród? Od tego, by cieszył oczy, by w nim urządzać grilla, spotykać się z przyjaciółmi i wypoczywać.



Pielęgnacja trawników

Akumulatorowe kosiarki Rotak	8
Elektryczne kosiarki Rotak	9
Kosiarki bębnowe	10
Aerator	11
Wertykulator	11
Przegląd oferty	12-13

Piękny trawnik i wszystko o jego pielęgnacji

Wielkość trawnika oraz sposób jego wykorzystania określają typ kosiarki przeznaczonej do jego pielęgnacji. Bosch ma w swojej ofercie wszystkie narzędzia potrzebne do utrzymania trawnika w doskonałej kondycji.

Jeśli Twój trawnik jest przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, zapewne nie zależy Ci na tym, aby spędzać zbyt wiele czasu na czynnościach pielęgnacyjnych. **Kosiarka rotacyjna Bosch Rotak** z silnikiem Powerdrive wydajnie kosi wszystkie rodzaje trawy, nawet tę mocno wyrosniętą. Najnowsza generacja kosiarek Rotak jest także wyposażona w system Ergoflex oferujący ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, które pomagają zachować lepszą postawę i nie powodują nadwyrężeń mięśni podczas koszenia. Innowacyjny grzebień – będący standardem nawet w naszym najmniejszym modelu, Rotak 32 – pozwala kosić trawę do samej krawędzi. A to oznacza więcej czasu dla siebie, ponieważ trawnik nie wymaga żadnych poprawek.

Jeżeli wolisz pracę bez uciążliwego kabla lub benzyny, nasze nowe **akumulatorowe kosiarki Rotak** będą trafnym wyborem. Zapewniają odpowiednią moc, swobodę poruszania się i energooszczędność – oraz wszystkie zalety technologii

litowo-jonowej Bosch. Do koszenia większych trawników przeznaczony jest model Rotak 43 LI o szerokości pracy 43 centymetry i wyposażony w dwa akumulatory.

Jeżeli marzysz o pięknie przystryżonym trawniku dekoracyjnym, **kosiarka bębnowa** doskonale sprawdzi się do tego zadania. Kosiarka ręczna jest idealna do precyzyjnego koszenia małych trawników.

Mamy także narzędzia które zapewnią Twojemu trawnikowi dobrą kondycję i soczystą zieleń. **Aerator** efektywnie, a zarazem delikatnie usunie mech w najwcześniejszym stadium wzrostu, nie uszkadzając przy tym trawy. A jeżeli mech jest już mocno rozprzestrzeniony, **wertykulator** pomoże usunąć go i przygotować glebę do ponownego wysiewu trawy.

Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji trawnika znajduje się na stronach 12-13.



Akumulatorowa kosiarka Rotak 43 LI

Łatwe manewrowanie, swoboda pracy bezprzewodowej

Rotak 43 LI z serii kosiarek akumulatorowych o różnych szerokościach koszenia to fantastyczny wybór w przypadku dużych ogrodów. Kosiarka jest wyposażona w nóż o szerokości cięcia 43 cm i dwa innowacyjne akumulatory litowo-jonowe. Kosiarka Rotak 43 LI jest tak wydajna jak tradycyjna kosiarka elektryczna lub spalinowa, ale nie posiada przeszkadzającego w pracy kabla, jest zawsze gotowa do użycia i znacznie cichsza. Jest także o 40% lżejsza od tradycyjnych kosiarek. Co więcej, kosiarka nie wydziela nieprzyjemnego zapachu benzyny, a ponieważ zużywa niewielką ilość energii, emituje dziesięciokrotnie mniej CO₂ w porównaniu do kosiarek spalinowych. Jest także niezwykle łatwa w manewrowaniu dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Ergoflex z ergonomicznie zaprojektowanymi i regulowanymi uchwytami. Tak więc niezależnie od wzrostu i budowy ciała, użytkownik w pełni panuje nad urządzeniem i zachowuje prawidłową postawę w trakcie pracy. **Kosiarka dostępna także w wersji o szerokości cięcia 37 i 34 cm.**



Łatwe manewrowanie, swoboda pracy bezprzewodowej

Dowiedz się więcej na temat kosiarek Rotak LI, zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.

Bezprzewodowa moc

Dzięki zastosowaniu wydajnego akumulatora litowo-jonowego High Power 36 V/2,6 Ah

Większa moc akumulatora

System dystrybucji energii Efficient Energy Management wydłuża czas pracy akumulatora nawet o 15%



System Ergoflex

Ergonomicznie zaprojektowane i regulowane uchwyty pomagają zachować prawidłową postawę i nie powodują nadwyrężenia mięśni podczas koszenia

Składane uchwyty

Kosiarka zajmuje mało miejsca podczas przechowywania

Niewielki ciężar

Łatwa w manewrowaniu

Innowacyjny grzebień

Komfortowe cięcie trawy przy murach oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników



Koszenie bez wysiłku

Nowy system Ergoflex ułatwia manewrowanie narzędziem i pomaga zachować prawidłową postawę.



Swoboda pracy bezprzewodowej

Niewielki ciężar ułatwia manewrowanie narzędziem. Bez splątanych kabli, bez uciążliwego zapachu benzyny.



Precyzja koszenia krawędzi

Wyjątkowy grzebień umożliwia koszenie także wzdłuż krawędzi trawników, a akumulator litowo-jonowy zapewnia dużą rezerwę mocy nawet przy cięciu wyrosniętej i wilgotnej trawy.

Kosiarka rotacyjna Rotak 37

Łatwe manewrowanie, koszenie do samej krawędzi

Kosiarka elektryczna Rotak 37 z innowacyjnym opatentowanym grzebieniem umożliwia koszenie trawy także wzdłuż krawędzi. Silnik Powerdrive osiągający wysoki moment obrotowy umożliwia wydajne koszenie trawy do wysokości 25 cm. **Przegląd kompletnej oferty kosiarek elektrycznych można znaleźć na stronach 12-13.**



Znak jakości AGR

System Ergoflex otrzymał rekomendację renomowanego, niemieckiego instytutu AGR wspierającego badania mające na celu zapobieganie schorzeniom kręgosłupa.



System Ergoflex

Łatwa praca i maksimum kontroli

Składane uchwyty

Kosiarka zajmuje mało miejsca podczas przechowywania

Niewielki ciężar

Łatwa w prowadzeniu i transporcie

Silnik Powerdrive

Gwarantuje wydajność cięcia

Zbiornik 40 l

Pojemny i łatwy do opróżnienia

Regulacja wysokości

Zapewnia wygodną pracę



SILNIK POWERDRIVE



Kosiarka rotacyjna Rotak 32

Urządzenie, które kosi do samej krawędzi

Najmniejsza kosiarka Rotak jest – podobnie jak inne modele serii – wyposażona w grzebienie, które pomagają kosić trawę do samej krawędzi. Ważąca zaledwie 6,8 kg kosiarka Rotak 32 oferuje wysoką wydajność dzięki zastosowaniu sprawdzonego silnika Powerdrive.

Koszenie bez wysiłku

Nowy system Ergoflex ułatwia manewrowanie narzędziem i pomaga zachować prawidłową postawę.



Niewielki ciężar

Łatwe manewrowanie i wygodny transport

Zbiornik 31 l

Ułatwia zbieranie trawy i zapewnia dłuższe cykle pracy

Grzebienie

Pozwalają kosić trawę także wzdłuż krawędzi trawnika

Zintegrowany uchwyt transportowy

Zapewnia dobre wyważenie kosiarki i ułatwia jej przenoszenie

Silnik Powerdrive

Gwarantuje wydajność cięcia



SILNIK POWERDRIVE



Niewielki ciężar

Posiada zintegrowane uchwyty umożliwiające wygodne przenoszenie kosiarki.

Kosiarka bębnowa ASM 32*

Precyzyjne cięcie, zadbane trawnik

Jeśli gustujesz w krótko przystrzyżonych trawnikach dekoracyjnych, polecamy kosiarkę bębnową Bosch. System cięcia Quattro Cut zapewnia dokładność koszenia oraz efekt porównywalny ze stryżeniem nożycami. Precyzyjne cięcie umożliwia zdrowy wzrost trawy. Wysokość cięcia od 12 do 32 mm gwarantuje estetyczny wygląd.



Ergonomiczny uchwyt

Dwukrotnie składany uchwyt sprawia, że kosiarka zajmuje mało miejsca podczas przechowywania

Regulacja wysokości pracy

Centralna, 5-stopniowa

System Quattro Cut (bęben z 4 nożami)

zapewnia dokładność cięcia



Elegancki wygląd

Wysokość koszenia od 12 do 32 mm i szerokość pracy 32 cm.



Dokładna

System Quattro Cut zapewnia precyzyjne koszenie.

Kosiarka ręczna AHM 38 C*

Perfekcyjne koszenie małych trawników

Klasyczna kosiarka ręczna również spełnia najwyższe standardy, z których słynie Bosch. Rezultat to precyzyjnie skoszona, zdrowa trawa o wysokości od 15 do 43 mm. Zwrotne, zgrabne i ciche urządzenie. Idealne do pielęgnacji małych ogródków przydomowych.



Komfortowe kółka

Ze specjalnym przełożeniem, ułatwiają przesuwanie kosiarki

Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia

oraz szerokość pracy 38 cm

Bęben tnący

Z pięcioma profilowanymi nożami z hartowanej stali



Jakość

Efektywna

Zasada cięcia nożycowego gwarantuje wysoką jakość koszenia.




Precyzyjna

Blokada Click umożliwia beznarzędziową regulację pozycji dolnego noża.

Aerator ALR 900

Gruntowne usuwanie mchu i napowietrzanie trawnika

Trawa rośnie zdrowo i jest piękna tylko wtedy, gdy regularnie usuwa się z niej mech i liście. Obie te czynności doskonale wykonuje aerator Bosch wyposażony w 20 elastycznych kolców o regulowanej wysokości: -5 mm – aby delikatnie przeczesywać podłoże, nie uszkadzając przy tym trawy, +10 mm – aby zbierać liście. Opatentowany system Jet-Collect z dużą siłą zasysa odpady do zbiornika, zapobiegając uciążliwemu zatykaniu urządzenia.



Wydajny

Połączenie mocnego silnika Powerdrive o mocy 900 W z opatentowanym systemem Jet-Collect umożliwia szybkie i efektywne napowietrzanie trawnika na szerokości 32 cm.



SILNIK POWERDRIVE



Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania

Posiada dwukrotnie składany uchwyt oraz składany zbiornik

Duży zbiornik 50 l

Zapewnia dłuższe cykle pracy

System Jet-Collect

Innowacyjny walec z kolcami ze stali sprężynowej oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze szybko i gruntownie usuwa zanieczyszczenia i mech



Praktyczne rozwiązanie

Duży zbiornik o pojemności 50 l zapewnia dłuższe cykle pracy. Oba urządzenia zajmują niewiele miejsca dzięki składanym uchwytem i zbiornikom – po złożeniu mają wysokość zaledwie 40 cm.

Wertykulator AVR 1100

Działa dogłębnie, usuwając mech i przygotowując do wysiewu trawy

Czy Twój trawnik ma więcej niż 2 lata? Czy był nieregularnie pielęgnowany? Czy na trawniku widoczne są mech i zanieczyszczenia? Czy miejscami trawnik sprawia wrażenie gąbki nasiąkniętej wodą? Jeśli na większość pytań odpowiedź była twierdząca, należy wybrać wertykulator AVR 1100, który zadba o intensywną pielęgnację trawnika. Noże ze stali węglowej tną darni na głębokość od -10 do +5 mm i przygotowują podłoże do nowego wysiewu trawy.



SILNIK POWERDRIVE



Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania

Posiada dwukrotnie składany uchwyt oraz składany zbiornik

Duży zbiornik o pojemności 50 l

Zapewnia dłuższe cykle pracy

System Jet-Collect

Innowacyjny walec z nożami ze stali węglowej oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze szybko i gruntownie usuwa z trawnika resztki roślin, mech oraz chwasty



Efektywny

Wertykulator AVR 1100 z silnikiem Powerdrive o mocy 1100 W z systemem Jet-Collect tną darni na maks. szerokość 32 cm i zasysa wszelkie zanieczyszczenia do zbiornika, nie powodując zatykania urządzenia. Po takiej pielęgnacji można wysiać trawę na nowo.



Akumulatorowe kosiarki Rotak

2 akumulatory w wyposażeniu standardowym



	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 34 LI
Typ akumulatora / Napięcie akumulatora	Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah
Czas ładowania Szybkie ładowanie	1 h 80 % poj. w ciągu 30 min	1 h 80 % poj. w ciągu 30 min	95 min 80 % poj. w ciągu 65 min
System Efficient Energy Management	✓	✓	✓
Zalecana powierzchnia trawnika	300-600 m ²	150-300 m ²	150-300 m ²
Szerokość pracy	43 cm	37 cm	34 cm
System cięcia	nóż obrotowy	nóż obrotowy	nóż obrotowy
Grzebień	✓	✓	✓
Pojemność zbiornika	50 l	40 l	40 l
Wysokość pracy	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm
Regulacja wysokości pracy	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna
Typ uchwytu	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex
Zintegrowany uchwyt transportowy	✓	✓	✓
Wskaźnik stanu ładowania	✓	✓	✓
Ciężar	13,7 kg	13,0 kg	12,9 kg
Nr katalogowy	0 600 881 800	0 600 881 700	0 600 881 600
Kod EAN	3165140.605304	3165140.605250	3165140.605236

Kosiarki bębnowe



	ASM 32
Moc silnika	400 W
Szerokość pracy	32 cm
System cięcia	bęben z 4 nożami
Wysokość pracy	12-32 mm
Regulacja wysokości pracy	5
Ciężar	10,4 kg
Nr katalogowy	0 600 889 A00 *
Kod EAN	3165140.427395

Kosiarki ręczne



	AHM 38 C	AHM 30
Szerokość pracy	38 cm	30 cm
System cięcia	bęben z 5 nożami	bęben z 4 nożami
Wysokość pracy	15-43 mm	12-40 mm
Regulacja wysokości pracy	bezstopniowa	bezstopniowa
Ciężar	7,5 kg	6,4 kg
Nr katalogowy	0 600 886 102 *	0 600 886 001 *
Kod EAN	3165140.256360	3165140.247207

* Produkt niedostępny w Polsce

* Produkt niedostępny w Polsce

Elektryczne kosiarki Rotak

	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 34	Rotak 32
Moc silnika	1 800 W	1 700 W	1 400 W	1 300 W	1 200 W
Moment obrotowy	23 Nm	22 Nm	21 Nm	20 Nm	13 Nm
Szerokość pracy	43 cm	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm
Silnik Bosch Powerdrive	✓	✓	✓	✓	✓
System cięcia	nóż obrotowy	nóż obrotowy	nóż obrotowy	nóż obrotowy	nóż obrotowy
Grzebień	✓	✓	✓	✓	✓
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	40 l	40 l	31 l
Wysokość pracy	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-60 mm
Regulacja wysokości pracy	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna	3-stopniowa, osiowa
Typ uchwytu	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	uchwyt Classic Holm
Zintegrowany uchwyt transportowy	✓	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem	✓	✓	✓	✓	✓
Ciężar	12,4 kg	12,4 kg	11,5 kg	11 kg	6,8 kg
Nr katalogowy	0 600 881 300	0 600 881 200	0 600 882 100	0 600 882 000	0 600 885 B00
Kod EAN	3165140.605205	3165140.605151	3165140.604765	3165140.604727	3165140.557436

Aerator

	ALR 900
Moc silnika	900 W
Walec	10 podwójnych kołców stalowych
System Jet-Collect	✓
Szerokość pracy	32 cm
Wysokość pracy	+10/+5/0/-5 mm
Regulacja wysokości pracy	4-stopniowa
Pojemność zbiornika	50 l
Ciężar	9,4 kg
Nr katalogowy	0 600 88A 000
Kod EAN	3165140.512909

Wertykulator

	AVR 1100
Moc silnika	1 100 W
Walec	14 obrotowych noży ze stali węglowej
System Jet-Collect	✓
Szerokość pracy	32 cm
Wysokość pracy	+5/0/-5/-10 mm
Regulacja wysokości pracy	4-stopniowa
Pojemność zbiornika	50 l
Ciężar	10 kg
Nr katalogowy	0 600 88A 100
Kod EAN	3165140.512930

A person wearing a grey t-shirt and blue jeans is kneeling on a green lawn. They are holding a green and white trimmer, which is cutting the grass along the edge of a concrete path. The trimmer has a black handle and a red trigger. The background shows a blurred landscape with a body of water and hills under a bright sky.

Podcinanie krawędzi trawników

Akumulatorowe nożyce do trawy	16-17
Akumulatorowe podkaszarki do trawy	18
Elektryczne podkaszarki do trawy	19
Przegląd oferty	20-21

Zadbany trawnik do samych krawędzi

urządzenia dopasowane do potrzeb

O zadbany ogrodzie najlepiej świadczą miejsca, do których nie można dotrzeć kosiarką.

Jeżeli są to niewielkie narożniki lub krótkie odcinki trawy, do ich pielęgnacji wystarczą nożyce do trawy. Kompaktowe, poręczne nożyce **Bosch Isio** z akumulatorem litowo-jonowym są bardzo lekkie i umożliwiają precyzyjne przycięcie krawędzi trawnika. Drażek teleskopowy umożliwia cięcie w pozycji wyprostowanej.

Akumulatorowe nożyce do trawy AGS zostały zaprojektowane z myślą o jeszcze szybszym i wygodniejszym podcinaniu krawędzi trawnika. Są kompaktowe, lekkie i doskonale wyważone, mają wyjątkowo wąski obwód rękojeści i wyróżniają się bardzo długim czasem pracy akumulatora – wszystkie te atuty dają produktowi wyraźną przewagę.


Jednak im większy ogród i więcej zakamarków, tym więcej czasu zajmuje doprowadzenie do porządku krawędzi trawnika – wzdłuż ścieżek, murów, ogrodzeń, narożników oraz wokół kamieni, krzewów, drzew i rabat.

W tym właśnie celu Bosch oferuje **podkaszarki do trawy w wersji elektrycznej i akumulatorowej**.

Elektryczne podkaszarki gwarantują dużą wydajność oraz średnicę cięcia do maks. 30 cm. Dzięki temu praca trwa krócej, a rezultaty są bardziej zadowalające. **Akumulatorowe podkaszarki** zapewniają dużą swobodę ruchu, można z nich korzystać niezależnie od dostępu do gniazda sieciowego. Ich atutem jest także niewielki ciężar.

Z kablem lub bez kabla – bogaty asortyment **podkaszarek do trawy** obejmuje modele standardowe oraz bardziej zaawansowane – z obracaną o 90° głowicą tnącą, drążkiem teleskopowym z regulacją długości, oraz kabłąkiem chroniącym rośliny.

Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do podcinania krawędzi trawnika znajduje się na stronach 20-21.



Akumulatorowe nożyce do trawy Isio

Oryginalne – lekkie i jeszcze wydajniejsze

Doskonałość to jedyne właściwe słowo opisujące nożyce Isio. Kompaktowe i lekkie, wyjątkowo łatwe w manewrowaniu. Nożyce Isio z wysokiej jakości nożami „Swiss made” oraz akumulatorem litowo-jonowym potrafią ciąć nawet przez 50 min na jednym cyklu ładowania akumulatora. System Anti Blocking sprawia, że noże nie blokują się podczas cięcia, dzięki czemu można pracować szybko i wydajnie. Drażek teleskopowy gwarantuje dodatkowy komfort pracy.



Kompaktowe i lekkie
Ciężar wynoszący zaledwie 500 g zapewnia komfort pracy. Dodatkową wygodę zapewnia stosowanie drążka teleskopowego z regulacją wysokości pracy.



Czyste cięcie
System Anti Blocking umożliwia szybkie cięcie także grubszych gałęzi, zapobiegając blokowaniu się noży.



Technologia litowo-jonowa
Zapewnia szybki czas ładowania akumulatora, brak samorozładowania, brak efektu pamięci i gotowość do pracy w każdej chwili. Czas pracy do 50 min.

Akumulatorowe nożyce do trawy AGS 10,8 LI

Ogromna wygoda manewrowania

Nasze akumulatorowe nożyce do trawy zapewniają długi czas pracy, a wskaźnik LED pokazuje pozostałą do wykorzystania rezerwę mocy akumulatora. Noże „Swiss made” o szerokości 100 mm zapewniają wysoką wydajność cięcia i można je szybko wymienić. Komfortowa rękojeść jest pokryta miękką okładziną Softgrip. Niezwykle łatwe w manewrowaniu, wręcz idealne, by dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych części trawnika.



Zwarta konstrukcja

Ciężar 775 g i komfortowa rękojeść Softgrip umożliwiają nawet dłuższą pracę.



Długi czas pracy

Akumulatory litowo-jonowe wyróżniają się wyjątkową wydajnością i zapewniają czas pracy do 100 min.



Gotowość do pracy w każdej chwili

Narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora. Czas ładowania 3,5 godziny.

Akumulatorowa podkaszarka do trawy ART 26 LI

Bezprzewodowa wydajność – do 1 000 metrów przyciętej trawy

Dzięki akumulatorowej podkaszarce do trawy firmy Bosch można skosić nawet kilometr bieżącej trawy, bez konieczności stosowania kabla ani przedłużacza. Średnica cięcia wynosi 26 cm, a specjalny kabłak chroni rośliny przed uszkodzeniem i zapewnia precyzję pracy wokół delikatnych roślin. Drażek teleskopowy pozwala dostosować wysokość pracy do wzrostu, a miękka rękojeść Softgrip oraz bezpieczny włącznik sprawiają, że narzędzie jest wyjątkowo wygodne w obsłudze.



Dodatkowa rękojeść
Regulacja rękojeści zapewnia dodatkowy komfort

Drażek teleskopowy
Z regulacją długości w zakresie 80-114 cm

Kabłak chroniący rośliny
Zapewnia bezpieczny odstęp i chroni delikatne rośliny

Łatwa obsługa
Dzięki ergonomicznemu wzornictwu, miękkiej rękojeści Softgrip oraz dużemu włącznikowi

Akumulator litowo-jonowy 18 V
Krótki czas ładowania, brak samorozładowania i brak efektu pamięci. Na jednym cyklu ładowania można skosić do 1 000 metrów trawy

Magazynek na dodatkowe noże
Umieszczony w praktycznym miejscu, bezpośrednio przy urządzeniu

Nóż z tworzywa sztucznego
Precyzyjne i energooszczędne podkaszanie



SYSTEM AKUMULATORÓW

Długi czas pracy

Wydajne narzędzie umożliwia przycięcie do 1 000 metrów trawy na jednym cyklu ładowania.

Wszechstronność i lekkość

Drażek teleskopowy z regulacją długości, dodatkowa rękojeść, funkcja podkaszania krawędzi dzięki obracanej głowicy tnącej.

System Power4All

Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 18 V Power4All mogą być także stosowane w innych narzędziach ogrodowych oraz elektronarzędziach linii zielonej tej samej serii Bosch Power4All. Więcej informacji na stronach 65-67.

Podkaszarka do trawy ART 30 Combitrim

Optymalne urządzenie do przycinania chwastów i trawników naturalnych

Chwasty i wyrosnięta trawa nie mają żadnych szans przy podkaszarce Bosch Combitrim. Silnik High Power o mocy 500 W oraz wymienny system cięcia pozwala wydajnie podkaszając dziko zarosnięte partie trawnika z taką łatwością, jakby to była zwykła trawa. Model ART 30 Combitrim posiada głowicę tnącą obracaną o 90 stopni, która ułatwia podkaszanie i przycinanie trawy na krawędziach. Wygodna rękojeść i rozsuwany drążek teleskopowy pozwalają zachować prawidłową postawę w trakcie pracy.



WYGODA



Wydajność

Idealna do przycinania trawy i użytkowania w średnich oraz dużych ogrodach, także do wyrosniętej trawy. Silnik o mocy 500 W oraz szerokość cięcia 30 cm zapewniają imponującą wydajność.

Wygoda

Łatwa regulacja długości nici – wystarczy przycisnąć podkaszarkę do podłoża, aby nić automatycznie wysunęła się na odpowiednią długość. Równie łatwo można wymienić szpule, które są zamknięte i zabezpieczone przed splątaniem nici.

Wszechstronność

Dwie szpule – jedna do zwykłej trawy, druga z bardzo mocną nicią do chwastów.

Nożyce akumulatorowe do trawy Isio



	Nożyce do trawy Isio	Nożyce do trawy Isio z drążkiem teleskopowym
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V
Czas pracy	do 50 min	do 40 min
System Anti Blocking	✓	✓
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h
Drążek teleskopowy	-	✓
Regulacja wysokości pracy	-	80-115 cm
Szerokość ostrza	80 mm	80 mm
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓
Ciężar	500 g	1,2 kg
Nr katalogowy	0 600 833 024	0 600 833 026
Kod EAN	3165140.513807	3165140.513821

Nożyce akumulatorowe do trawy AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI	AGS 10,8 LI + drążek	AGS 7,2 LI + drążek
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	7,2 V	10,8 V	7,2 V
Czas pracy	do 100 min	do 80 min	do 85 min	do 70 min
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Drążek teleskopowy	-	-	✓	✓
Regulacja wysokości pracy	-	-	80-115 cm	80-115 cm
Szerokość ostrza	100 mm	80 mm	100 mm	80 mm
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓	✓	✓
Ciężar	775 g	750 g	1,5 kg	1,4 kg
Nr katalogowy	0 600 856 100	0 600 856 000	0 600 856 101	0 600 856 001
Kod EAN	3165140.560207	3165140.560191	3165140.560221	3165140.560214

Elektryczne podkaszarki do trawy



	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Moc silnika	500 W	450 W	400 W	300 W	280 W
Średnica cięcia	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Drażek teleskopowy	✓	✓	✓	–	–
Regulacja wysokości pracy	80-115 cm	80-115 cm	80-115 cm	–	–
System cięcia	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	szpula Pro-Tap	szpula Pro-Tap
Szpula Pro-Tap	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Bardzo mocna nić (6 szt.)	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	–	–
Głowica tnąca obracana o 90°	✓	✓	✓	–	–
Komplet kółek	✓	*	*	–	–
Kabłąk chroniący rośliny	✓	*	*	–	–
Ciężar	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Nr katalogowy	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
Kod EAN	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

Akumulatorowe podkaszarki do trawy



	ART 26 LI	ART 26 LI**	ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NiCd	NiCd	NiCd
Napięcie akumulatora	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah	18 V	18 V	14,4 V
Czas ładowania	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Średnica cięcia	26 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm	26 cm
Drażek teleskopowy	✓	✓	✓	✓	✓	–
Regulacja wysokości pracy	80-114 cm	80-114 cm	80-114 cm	80-115 cm	80-115 cm	–
System cięcia	noże z tworzywa sztucznego	noże z tworzywa sztucznego	noże z tworzywa sztucznego	noże z tworzywa sztucznego	noże z tworzywa sztucznego	noże z tworzywa sztucznego
Głowica tnąca obracana o 90°	✓	✓	✓	✓	✓	–
Komplet kółek	*	*	*	✓	*	–
Kabłąk chroniący rośliny	✓	✓	✓	✓	*	–
Ciężar	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg	3 kg	2,7 kg	2 kg
Nr katalogowy	0 600 878 L00	0 600 878 L02	0 600 878 K00	0 600 878 F00 ***	0 600 878 E00 ***	0 600 878 J00
Kod EAN	3165140.468602	3165140.613477	3165140.468589	3165140.349741	3165140.349680	3165140.437646

* Do kupienia jako opcjonalny osprzęt

** Bez akumulatora i ładowarki

*** Produkt niedostępny w Polsce



Sezon ogrodowy źródłem życia

Czy może być coś piękniejszego niż zachwyty naturą w idyllicznym ogrodzie, który emanuje spokojem? Tutaj zawsze jest coś do zrobienia. A z biegiem lat można rozwinąć nowe upodobania i bardziej wymagający gust. Dlatego także w przypadku pielęgnacji ogrodu dobre narzędzie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Koszenie trawy czy przycinanie żywopłotu – niezależnie od rodzaju pracy, innowacyjne narzędzia ogrodowe Bosch ułatwią i przyspieszą jej wykonanie. Wiele z naszych nowych produktów jest wyposażonych w technologię litowo-jonową, dzięki której są one wyjątkowo wydajne i lekkie. Całkowicie niezależne od dostępu do gniazd sieciowych, pomagają przemienić najdzikszy ogród w oazę spokoju.



Pielęgnacja krzewów i żywopłotów

Akumulatorowe nożyce do krzewów

26-27

Elektryczne i akumulatorowe sekatory

28-31

Przeгляд oferty

32-33



W dobrej formie

które narzędzia dają najlepszy rezultat?

Krzewy i żywopłoty są zwykle dość łatwe w utrzymaniu. Regularne przycinanie jest zdecydowanie najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym.

Decydujące znaczenie ma tutaj wybór odpowiedniego urządzenia. Akumulatorowe nożyce do krzewów **Isio** są optymalne do kreatywnego cięcia formującego zimozielonych, drobno-listnych krzewów, jak np. bukszpan, cis czy ligustr.

Akumulatorowe nożyce do krzewów **ASB** odznaczają się dużą wydajnością cięcia. Są przy tym kompaktowe, lekkie, a dzięki temu łatwe i komfortowe w użyciu. Przekonasz się, że nożyce ASB są idealnym narzędziem do formowania krzewów w sposób taki, jaki lubisz.


Zarówno model **Isio**, jak i **ASB** korzystają z zalet innowacyjnego systemu Anti Blocking, który skutecznie zapobiega blokowaniu się ostrzy.

Do pielęgnacji żywopłotów Bosch oferuje kompletny asortyment **sektorów akumulatorowych i elektrycznych**. Nasze nowe **sekatory elektryczne** mają większą moc, a odstęp pomiędzy nożami wynosi do 34 mm.

Sekatory akumulatorowe oferują większą swobodę ruchu i eliminują ryzyko przecięcia kabla w trakcie pracy.

W zależności od grubości gałęzi żywopłotu należy dobrać odpowiedni odstęp pomiędzy nożami. Proszę przy tym pamiętać, że żywopłot będzie rósł, a gałęzie z czasem staną się twardsze i grubsze. W razie wątpliwości należy wybrać sekator o jeden „rozmiar“ większy. Wysokość i grubość żywopłotu pozwolą określić optymalną długość listwy tnącej sekatora.

Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji krzewów i żywopłotów znajduje się na stronach 32-33.



Akumulatorowe nożyce do krzewów Isio

Oryginalne – lekkie i jeszcze wydajniejsze

Najbardziej kompaktowe i najlżejsze nożyce litowo-jonowe do krzewów odznaczają się jeszcze większą mocą i jeszcze większą wydajnością. Wysokiej jakości, precyzyjnie szlifowana listwa tnąca o długości cięcia 120 mm i odstępnie pomiędzy nożami 8 mm gwarantuje perfekcyjne cięcie formujące bez ryzyka zablokowania urządzenia. Doskonała ergonomia pozwala dotrzeć także do miejsc trudno dostępnych.



Komfortowa rękojeść
Z miękką okładziną Softgrip po obu stronach

Czas pracy do 50 min
Akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Wskaźnik stanu akumulatora
Praktyczny, 4-stopniowy wskaźnik diodowy pokazujący dostępny zapas energii

Proste ładowanie
Przypominające ładowanie telefonów komórkowych

System Anti Blocking
Funkcja skutecznie zapobiega blokowaniu się ostrzy

Doskonała ergonomia
Małe, lekkie, kompaktowe, wagą zaledwie 550 g

Wytrzymałe noże „Swiss made“
o długości 120 mm
Wysokiej jakości noże z precyzyjnym szlifem



Kompaktowe i lekkie
Zapewniają łatwe przycinanie krzewów i żywopłotów o drobnych liściach.



Wydajność
System Anti Blocking umożliwia wydajne cięcie także grubszych gałęzi, zapobiegając blokowaniu się noży.



Technologia litowo-jonowa
Zapewnia szybki czas ładowania akumulatora, brak samorozładowania, brak efektu pamięci i gotowość do pracy w każdej chwili. Czas pracy do 50 min.

Akumulatorowe nożyce do krzewów ASB 10,8 LI

Nasze najmocniejsze nożyce do krzewów – wyjątkowo zwrotne

Pielęgnacja krzewów nigdy nie była łatwiejsza. Nasze nożyce do krzewów ASB 10,8 LI ważą zaledwie 900 g, zapewniając maksimum kontroli przy formowaniu krzewów i młodych żywopłotów w sposób taki, jak lubisz. Wyważona konstrukcja sprawia, że niezwykle łatwo nimi manewrować, a nasz system Anti Blocking pozwala pracować bez przerw spowodowanych blokowaniem się noży.



Czas pracy: do 100 min
Akumulator
litowo-jonowy 10,8 V

Niezwykłe poręczna
Komfortowa, miękka rękojeść
Softgrip o wąskim obwodzie

Wskaźnik stanu akumulatora
Praktyczny, 4-stopniowy
wskaźnik diodowy pokazujący
dostępny zapas energii

System Anti Blocking
Funkcja skutecznie
zapobiega blokowaniu się
ostrzy

powered by
Li-Ion
technology

Krótki czas ładowania
3,5-godzinna ładowarka

Łatwa wymiana
System beznarzędziowej
wymiany ostrzy

Wytrzymałe ostrza
„Swiss made“
o dł. 200 mm
Wysokiej jakości noże
z precyzyjnym szlifem



Długi czas pracy

Ciężar wynoszący zaledwie 900 gramów zapewnia łatwe przycinanie krzewów i żywopłotów o drobnych liściach. Czas pracy do 100 min.



SYSTEM ANTI BLOCKING

Optymalna moc

Kompaktowe, łatwe w manewrowaniu narzędzie z opatentowanym systemem Anti Blocking, który zwiększa wydajność i obniża ryzyko blokowania noży.



Gotowość do pracy w każdej chwili


Narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora, czas ładowania tylko 3,5 godziny.

Akumulatorowy sekator AHS 54-20 LI

Bezprzewodowa wydajność i maksymalna moc

Bezprzewodowe przycinanie żywopłotów

Przycinanie żywopłotów tym sekatorem akumulatorowym Bosch to dziecinnie prosta sprawa. Urządzenie pracuje niezależnie od dostępu do gniazd sieciowych i jest wydajne dzięki zastosowaniu technologii litowo-jonowej. Waży zaledwie 3,5 kg i jest doskonale wyważone, dzięki czemu można ciąć bez wysiłku w każdej pozycji. System Anti Blocking oraz ostre, stalowe noże ze szlifem diamentowym gwarantują wydajność pracy.



Swoboda pracy bezprzewodowej

Koniec z rozplątywaniem kabla, praca bez ryzyka przecięcia kabla.

Wydajność

W połączeniu z listwą tnącą o długości 540 mm (odległość pomiędzy zębami 20 mm) elektroniczny system Anti Blocking umożliwia wydajne cięcie i przyspiesza pracę.


Gotowość do pracy w każdej chwili

Akumulator litowo-jonowy 36 V, kompatybilny z innymi narzędziami Bosch linii zielonej. Naładowany do pełna w ciągu zaledwie 45 min (80% pojemności w ciągu 25 min).

Akumulatorowy sekator AHS 52 LI

Wydajny i lekki

Wybór tego sekatora oznacza koniec z kablem płaczącym się pod nogami oraz brak niebezpieczeństwa przypadkowego przecięcia kabla. Urządzenie jest wyważone zgodnie z zasadami ergonomii, waży zaledwie 2,3 kg i umożliwia wygodne cięcie w każdej pozycji przy minimum wysiłku. System Anti Blocking zapewnia sprawne cięcie w każdej sytuacji. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 32-33.**



SYSTEM ANTI BLOCKING

Wydajność

System Anti Blocking umożliwia sprawne cięcie także w sytuacjach, w których inne narzędzia dałyby za wygraną.



Swoboda pracy bezprzewodowej

Koniec z rozplątywaniem kabla, praca bez ryzyka przecięcia kabla.



SYSTEM AKUMULATORÓW


System Power4All

Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 18 V Power4All mogą być także stosowane w innych narzędziach ogrodowych oraz elektronarzędziach linii zielonej tej samej serii Bosch Power4All. Więcej informacji na stronach 65-67.

Nowość! Akumulatorowy sekator AHS 70-34

Lekki i niezwykle wydajny, przeznaczony do najcięższych zadań

Model AHS 70-34 jest lekki, a mimo to niezwykle wydajny. Poręczny, ale wydajny, pomoże błyskawicznie uporać się z większymi pracami przy minimalnym obciążeniu kręgosłupa i ramion. Jest nawet o 15% lżejszy od poprzednich modeli, a wielopozycyjny uchwyt Softgrip i małe wymiary ułatwiają pracę w różnych pozycjach. **Więcej informacji na stronach 32-33.**



Ciężar
Do 15% lżejszy od poprzedniego modelu

Silnik High Power
Ekstremalna moc 700 W

Optymalnie umieszczony środek ciężkości
Umożliwia wygodną pracę i łatwe manewrowanie sekatorem

Wycinane techniką laserową noże z diamentowym szlifem
Gwarantują precyzyjne cięcie

Długość listwy tnącej
700 mm

Wydajne cięcie
Sprzęgło ślizgowe o bardzo wysokim momencie obrotowym

Funkcja piłowania
Maks. średnica cięcia 38 mm

Ośłona Protector
Chroni listwę tnącą podczas cięcia blisko muru i podłoża



Optymalne manewrowanie
Dobrze wyważony i lżejszy nawet o 15% od poprzedniego modelu.



Prosta obsługa
Przezroczysta osłona dłoni, miękkie uchwyty Softgrip i wielopozycyjny włącznik zapewniają komfort cięcia.




Maksymalna wydajność
Silnik o mocy 700 W i nowo zaprojektowana listwa tnąca z funkcją piłowania, odstęp pomiędzy nożami 34 mm.

Nowość! Sekator AHS 60-26

Mniejszy ciężar i większa moc do cięcia żywopłotów średniej wielkości

Ten elegancki sekator waży do 10% mniej niż poprzednie modele, przez co odciąża ramiona i kręgosłup podczas pracy. Wielopozycyjny uchwyt z miękką okładziną Softgrip oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że model AHS 60-26 doskonale radzi sobie z cięciem żywopłotów średniej wielkości. **Więcej informacji na stronach 32-33.**




Ośłona Protector

Chroni listwę tnącą podczas cięcia blisko muru i podłoża.

Sekator AHS 60-16


Lekki i wydajny do cięcia żywopłotów

Ten kompaktowy i lekki sekator to prawdziwy skarb w ogrodzie, w którym przeważają mniejsze i średnie żywopłoty. Jest o ponad 10% lżejszy od poprzedniego modelu, został zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii i jest bardzo komfortowy w użyciu, niezależnie od pozycji roboczej. Wydajny silnik i odstęp pomiędzy nożami wynoszący 16 mm zapewniają wyjątkową wydajność cięcia. A to oznacza, że pielęgnacja żywopłotów wymaga znacznie mniej wysiłku niż do tej pory. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 32-33.**



Wygoda

Dobre wyważenie i ergonomiczne uchwyty gwarantują bardziej komfortową postawę podczas pracy.



Praca bez wysiłku

Niewielki ciężar i mniejsze obciążenie ramion oraz barków.

Akumulatorowe nożyce do krzewów




	Nożyce do krzewów Isio	Nożyce do krzewów i trawy Isio	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI zestaw
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Czas pracy	do 50 min	do 50 min	do 100 min	do 100 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓	✓
Odstęp pomiędzy nożami	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Długość ostrza	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Szerokość ostrza	–	80 mm	–	100 mm
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓	✓	✓
Ciężar	550 g	550 g	900 g	900 g
Nr katalogowy	0 600 833 025	0600 833 027	0 600 856 300	0 600 856 301
Kod EAN	3165140.513814	3165140.513838	3165140.560238	3165140.560245

Sekatory elektryczne



	NOWOŚĆ! AHS 70-34	NOWOŚĆ! AHS 65-34	NOWOŚĆ! AHS 60-26	NOWOŚĆ! AHS 55-26	NOWOŚĆ! AHS 50-26
Moc silnika	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Odstęp pomiędzy nożami	34 mm	34 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Długość listwy tnącej	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm
Moment obrotowy sprzęgła ślizgowego	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Prędkość skokowa bez obciążenia	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹
Ośłona Protector	✓	✓	✓	✓	✓
Funkcja piłowania	✓	✓	✓	✓	✓
Ciężar	3,8 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,5 kg
Nr katalogowy	0 600 847 K00	0 600 847 J00	0 600 847 H00	0 600 847 G00	0 600 847 F00
Kod EAN	3165140.643665	3165140.643634	3165140.643597	3165140.643542	3165140.643511

Sekatory akumulatorowe



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 52 LI*	AHS 48 LI*	AHS 52 Accu	AHS 41 Accu
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NiCd	NiCd
Napięcie akumulatora	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	2 x 14,4 V	14,4 V
Czas ładowania	45 min	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Czas pracy	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 2 x 55 min	do 55 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Odstęp pomiędzy nożami	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Długość listwy tnącej	540 mm	520 mm	480 mm	520 mm	480 mm	520 mm	410 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	2 000 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹
Ciężar	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,0 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,5 kg
Nr katalogowy	0 600 84A 100	0 600 849 001	0 600 849 000	0 600 849 004	0 600 849 005	0 600 839 480	0 600 839 180
Kod EAN	3165140.513883	3165140.465175	3165140.465168	3165140.613484	3165140.623483	3165140.325974	3165140.325943

* Bez akumulatora i ładowarki



NOWOŚĆ!



	AHS 45-26	AHS 60-16	AHS 55-16	AHS 50-16	AHS 45-16
	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
	26 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	450 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
	50 Nm	-	-	-	-
	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹
	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-
	3,5 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
	0 600 847 E00	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
	3165140.582780	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612



A child in a light-colored jacket and pants is raking fallen leaves in a garden. To the left, there is a green and blue riding toy. The background is filled with trees and bushes with autumn foliage in shades of yellow and orange. The scene is bright and sunny.

Sezon ogrodowy źródłem spokoju

Ogród to idealne miejsce, aby uwolnić się od wszelkich trosk. Kiedy dzieci zajęte są zabawą, można np. zająć się oczyszczaniem ogrodu z chwastów. Byliny rosną, krzewy pozostawione same sobie dziczeją, drzewa owocowe wymagają okresowego przycięcia. W ogrodzie jest zawsze sporo do zrobienia, a każda czynność odwraca uwagę od trosk dnia codziennego. Im szybciej i łatwiej osiągniemy pożądany rezultat pracy, tym lepiej. Najlepiej to zrobić z pomocą narzędzi, które stale są doskonałe, aby dzięki innowacjom pomóc użytkownikom zwiększyć efektywność pracy. W końcu nie tylko co do samej pracy ma się konkretne oczekiwania, również jakość i obsługa muszą stać na najwyższym poziomie. Dobrze przy tym wiedzieć, że w Internecie, pod adresem **www.bosch-garden.pl** można przez całą dobę zasięgnąć informacji na temat nowych produktów oraz technologii.



Pielęgnacja drzew

Akumulatorowe nożyce ogrodowe	38
Akumulatorowa piła ogrodowa	39
Akumulatorowe i elektryczne piły łańcuchowe	40-42
Rozdrabniarki	43-45
Przegląd oferty	46-47

Wszystko w porządku dzięki narzędziom Bosch do pielęgnacji drzew

W utrzymaniu porządku w ogrodzie prawdziwą pomocą są odpowiednie nożyce ogrodowe, piły i rozdrabniarki.

Do cięcia gałęzi i pędów użyj **akumulatorowych nożyc ogrodowych Ciso**. Urządzenie jest wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego i umożliwia wygodne cięcie bez wysiłku.

Nowa, **akumulatorowa piła ogrodowa Keo** jest niezwykle wszechstronnym narzędziem i doskonale sobie radzi z gałęziami każdej grubości. Można jej używać do cięcia świeżego i ściętego drewna, ale także do metalu oraz płyt gipsowo-kartonowych.

Do bardziej zaawansowanych prac Bosch poleca swoją linię **pił łańcuchowych**. Przy wyborze piły należy zwrócić uwagę na grubość cięcia oraz przewidywaną częstotliwość wykonywania prac.

Do częstego stosowania polecamy **piły łańcuchowe Bosch Pro**. Przy sporadycznym stosowaniu idealne będą mniejsze modele **S. Elektryczne piły łańcuchowe** zapewniają wygodną obsługę. Są łatwe w konserwacji i niezwykle wydajne. Uosobieniem

tych cech jest także model **akumulatorowy AKE 30 LI**, jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze pił łańcuchowych na rynku.

Do małych ogródków obsadzonych przeważnie krzewami, roślinami zielonymi, z niewielką ilością cieńszych gałęzi do rozdrobnienia polecamy **rozdrabniarki Rapid**.

Do średnich ogrodów z większymi drzewami, starszymi żywopłotami i dużą ilością odpadów drewnianych idealne są **ciche rozdrabniarki** z mechanizmem rozdrabniającym w postaci walca tnącegogo.

Do dużych ogrodów, w których występują wszelkiego rodzaju materiały roślinne polecamy **ciche rozdrabniarki** z systemem Turbine Cut.

Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji drzew znajduje się na stronach 46-47.



Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso

Łatwe przycinanie roślin

Pierwsze na świecie, akumulatorowe nożyce ogrodowe z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. Używając Ciso, można przycinać za naciśnięciem przycisku: wykonując ponad 500 cięć na jednym cyklu ładowania akumulatora. Tną miękkie drewno do średnicy 14 mm i twarde drewno do średnicy 9 mm. Gładkie cięcia, bez miażdżenia włókien dzięki systemowi cięcia Bypass. Ważące 590 g, ergonomicznie skonstruowane nożyce Ciso pomagają oszczędzać siły nawet przy dłuższym stosowaniu.



Wskaźnik stanu ładowania
Sygnalizuje ładowanie narzędzia

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V
Brak samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

Proste ładowanie
Przypominające ładowanie telefonów komórkowych

Czyste cięcie
Prosta wymiana wysokiej jakości szwajcarskiego noża ze stali węglowej

Blokada bezpieczeństwa
Zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia

Duża wydajność
Nożyce tną gałęzie i miękkie części roślin do średnicy 14 mm

Innowacyjny włącznik
Umożliwia wykonanie do 60 cięć na minutę



Cięcie bez wysiłku

Pierwsze akumulatorowe nożyce ogrodowe z technologią litowo-jonową dla wszystkich, którzy pragną ułatwić sobie prace związane z podcinaniem roślin.



Wysoka wydajność

Opatentowany system Power Blade zapewnia łatwe cięcie o średnicy do 14 mm.




Gotowość do pracy w każdej chwili

Technologia litowo-jonowa Bosch oznacza brak efektu pamięci i brak samorozładowania akumulatora. Do 500 cięć o średnicy 9 mm na jednym cyklu ładowania akumulatora.

Nowość! Akumulatorowa piła ogrodowa Keo

Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi

Piłą ogrodową Keo można wygodnie manewrować jedną ręką dzięki innowacyjnemu hakowi A-Grip, który przytrzymuje gałęzie, dzięki czemu użytkownik nie musi do tego celu używać drugiej ręki. Niski poziom drgań i hałasu oraz włącznik z płynną regulacją prędkości pracy oferuje optymalny komfort, a dzięki precyzyjnemu, szwajcarskiemu brzeszczotowi zapewnia także wydajność i szybkie tempo cięcia.



Ergonomiczny uchwyt
Mięka okładzina Softgrip i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę manewrowania narzędziem

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 10,8 V
Zapewnia wysoką wydajność cięcia

System wymiany brzeszczotu
Ułatwia stosowanie piły do cięcia różnych materiałów ogrodowych

Krótki czas ładowania
3-godzinna ładowarka

Precyzyjny, szwajcarski brzeszczot
Czyste cięcie do maks. średnicy 80 mm*

Szybki hamulec i osłona dłoni
Większe bezpieczeństwo podczas pracy

Niewielki ciężar
Tylko 950 g

Zdemontowany hak A-Grip
Większa efektywność przy cięciu bez podparcia

*60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip

Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi
Dowiedz się więcej na temat Keo, zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.



Cięcie bez wysiłku

Wszechstronne, pomocne narzędzie do prac w domu i w ogrodzie. Tnie gałęzie o średnicy do 80 mm za naciśnięciem jednego przycisku. Wykonuje od 30 do 190 cięć na jednym cyklu ładowania akumulatora.



Gotowość do pracy w każdej chwili

Technologia litowo-jonowa Bosch oznacza brak efektu pamięci i brak samorozładowania akumulatora. ECP (Electronic Cell Protection) chroni ogniwa akumulatorowe przed przeładowaniem i przegrzaniem.



Wygodna praca

Zdemontowany hak A-Grip przytrzymuje gałęzie nie mające podparcia – nie ma potrzeby przytrzymywania gałęzi drugą ręką.

Akumulatorowa piła łańcuchowa AKE 30 LI

Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą

Model AKE 30 LI to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze pił na rynku. Bez ryzyka splątania kabla, bez potrzeby stosowania przedłużaczy, bez uciążliwych czynności związanych z uruchomieniem piły spalinowej. Piła AKE 30 LI jest zawsze gotowa do użycia i poradzi sobie z każdym zadaniem związanym z cięciem w ogrodzie.



Ekologiczny certyfikat „Błękitny Anioł” przyznany za niski poziom emisji hałasu i niską emisję substancji szkodliwych. RAL-UZ 129

Podwójny hamulec
Szybko reagujący hamulec zatrzymujący piłę oraz elektroniczny hamulec chroniący przed odrzutem z sygnalizatorem akustycznym wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy

Kompaktowa konstrukcja
Z prowadnicą o długości 30 cm

Beznarzędziowy system SDS
Umożliwia szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy

Automatyczne smarowanie i kontrolka poziomu oleju
Zapobiegają zatarciu łańcucha piły

Ergonomiczne uchwyty
Miękką okładziną Softgrip i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę manewrowania narzędziem

Akumulator Li-Ion High Power 36 V/2,6 Ah

Gwarantuje wysoką wydajność podczas wykonywania wszystkich prac ogrodowych



Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą

Dowiedz się więcej na temat AKE 30 LI, zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.



Swoboda pracy bezprzewodowej

Akumulator litowo-jonowy umożliwia wykonanie ponad 100 cięć w drewnie sosnowym 10 x 10 cm na jednym cyklu ładowania akumulatora.



Szybki rozruch

Koniec z rozplątaniem kabla, koniec z uzupełnianiem benzyny – gotowość do pracy w każdej chwili.



Moc

Wydajny silnik elektryczny, który poradzi sobie z dowolnym zadaniem w ogrodzie.

Piła łańcuchowa AKE 40-19 Pro

Niewiarygodna moc

Duża prędkość przesuwu łańcucha dochodząca do 13 m/s umożliwia łatwe cięcie nawet najgrubszego drewna. Piła wyposażona jest w szybko reagujący hamulec chroniący przed odrzutem. Jest także doskonale wyważona i umożliwia wygodną pracę w każdej pozycji. Z praktycznym systemem Bosch SDS oraz automatycznym smarowaniem, które minimalizuje zużycie łańcucha. Załączona w wyposażeniu standardowym walizka transportowa pozwala wygodnie przetransportować piłę na miejsce pracy.




Maksymalna wydajność

Moc 1900 W i prędkość przesuwu łańcucha 13 m/s zapewniają wyjątkową wydajność cięcia.



Łatwość obsługi

System SDS – beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha.



Ostry łańcuch na dłużej

Trzykrotnie chromowany łańcuch zapewnia długą żywotność piły.

Piła łańcuchowa AKE 40-19 S

Niewiarygodnie szybka

Elektryczna piła łańcuchowa AKE 40-19 S posiada beznarzędziowy system montażu i napinania łańcucha. Hamulec chroniący przed odrzutem z czasem reakcji poniżej 0,1 s niemal natychmiast zatrzymuje piłę. Duże stalowe zęby zapewniają pewne podparcie, umożliwiają precyzyjne cięcie i obniżają ryzyko odrzutu.



System SDS

Beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha.



Ekstremalna wytrzymałość

Najwyższa jakość umożliwia intensywną eksploatację i zapewnia długą żywotność.



Najwyższa wydajność

Wysoki moment obrotowy silnika o mocy 1900 W zapewnia odpowiednią moc i dużą prędkość przesuwu łańcucha – 12 m/s.

Cicha rozdrabniarka AXT 25 TC

Rozdrobni prawie wszystko

Idealne urządzenie do wszelkiego rodzaju odpadów ogrodowych

Czy chcesz rozdrabniać odpady ogrodowe, nie dzieląc ich wcześniej na części zielone i drewno? To życzenie spełnia wyjątkowa, cicha rozdrabniarka Bosch z systemem Turbine Cut umożliwiającym rozdrabnianie wszystkich odpadów ogrodowych. Rozdrabniarka posiada opatentowany lej załadawczy, umożliwiający szybkie wprowadzanie materiału oraz funkcję samoczynnego wciągania materiału, która zdecydowanie przyspiesza pracę. Podczas przechowywania rozdrabniarka nie zajmuje wiele miejsca dzięki zdejmowanemu lejowi, który można umieścić w zbiorniku.



Ekologiczny certyfikat „Błękitny Anioł” przyznany za niski poziom emisji hałasu i niską emisję substancji szkodliwych. RAL-UZ 54

Funkcja automatycznego wciągania odpadów oraz niski poziom hałasu

Gwarancja wygodnego rozdrabniania

Zdejmowany lej załadawczy

Ułatwia doprowadzanie odpadów oraz pomaga szybko usunąć zaklinowany materiał

Duża wydajność rozdrabniania

Urządzenie rozdrabnia gałęzie do grubości 45 mm

System Turbine Cut

Innowacyjny system cięcia z silnikiem o mocy 2500 W

Praktyczny zbiornik

Zbiornik o pojemności 53 l zapewnia łatwiejsze zbieranie rozdrobnionego materiału

Funkcja bezpieczeństwa zbiornika

Urządzenie można uruchomić tylko po zamontowaniu zbiornika



SYSTEM TURBINE CUT

System Turbine Cut

Gwarantuje niezwykle szybkie rozdrabnianie odpadów ogrodowych, zarówno części zielonych, jak i twardego drewna, bez ryzyka blokowania się materiału.



Najwyższa wydajność

Przepustowość do 230 kg/h, do gałęzi o maks. średnicy 45 mm.



Wygoda

Zdejmowany lej można schować w zbiorniku – podczas przechowywania rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości.

Cicha rozdrabniarka AXT 25 D

Duża wydajność rozdrabniania

Przydatna zwłaszcza do krzewów i materiałów drewnianych

Cicha rozdrabniarka AXT 25 D o grubości cięcia gałęzi do 40 mm jest optymalnym urządzeniem do rozdrabniania twardego drewna, starszych żywopłotów i kolczastych krzewów. Mechanizm z walcem tnącym tnie i miażdży materiał za jednym zamachem, dzięki czemu powstaje wartościowa mieszanka do kompostowania.



Ekologiczny certyfikat „Błękitny Anioł” przyznany za niski poziom emisji hałasu i niską emisję substancji szkodliwych. RAL-UZ 54



Samoczynne wciąganie materiału i cicha praca
Gwarancja wygodnego rozdrabniania

Urządzenie rozdrabnia gałęzie o grubości do 40 mm
Duża wydajność rozdrabniania

Praktyczny zbiornik
Zbiornik o pojemności 53 l zapewnia łatwiejsze zbieranie rozdrobnionego materiału

Zdemontowany lej załadowniczy
Ułatwia doprowadzanie odpadów oraz pomaga szybko usunąć zaklinowany materiał

System cięcia z walcem tnącym
o odpowiednio dostosowanej konstrukcji

Funkcja bezpieczeństwa zbiornika
Urządzenie można uruchomić tylko po zamontowaniu zbiornika



SYSTEM Z WALCEM TNĄCYM



Wyższy standard bezpieczeństwa
Rozdrabniarkę można uruchomić tylko po zamontowaniu zbiornika.



Wygoda
Zdemontowany lej można schować w zbiorniku – podczas przechowywania rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości.

System cięcia z walcem tnącym
Wyposażona w silnik High Power o mocy 2500 W rozdrabniarka posiada walec tnący, który gwarantuje bardzo wysoką przepustowość do 175 kg/h.

Rozdrabniarka nożowa AXT Rapid 2200

Moc noży gwarancją wysokiej wydajności

Przydatna zwłaszcza do roślin zielonych i miękkich odpadków ogrodowych

Jeśli w ogrodzie do rozdrabniania są przeważnie miękkie, zielone części roślin, warto rozważyć zakup rozdrabniarki Rapid. Urządzenie posiada silnik Bosch Powerdrive, który zapewnia szybkie rozdrobnienie materiału. Posiada wycinany techniką laserową nóż ze specjalnie hartowanej stali, który gwarantuje dużą wydajność. Odnacza się około siedmiokrotnie wyższą wydajnością rozdrabniania w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Urządzenie spełnia obietnice szybkiej pracy zgodnie z nazwą.



Lej o dużej powierzchni załadawczej
Przyspiesza i ułatwia doprowadzanie materiału

Nóż tnący
Dwustronny nóż tnący ze specjalnie hartowanej stali „Swiss made“

Praktyczny popychacz
Przyspiesza rozdrobnienie materiału

Urządzenie rozdrabnia gałęzie o grubości do 40 mm
Duża wydajność rozdrabniania

Szybkoobrotowy silnik Bosch Powerdrive
Najwyższy moment obrotowy w swojej klasie



SYSTEM Z NOŻAMI TNĄCYMI

System noży tnących

Silnik Powerdrive o mocy 2200W gwarantuje wyjątkową przepustowość do 90 kg/h oraz cięcie gałęzi o grubości do 40 mm.



Wygoda

Wygodny w obsłudze lej załadawczy i praktyczny popychacz ułatwiają napełnianie i przyspieszają rozdrobnienie materiału.



Duża wydajność rozdrabniania

Urządzenie rozdrabnia zielone części roślin i miękkie materiały o grubości do 40 mm.

Akumulatorowe piły łańcuchowe



Elektryczne piły łańcuchowe



	AKE 30 LI
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 2,6 Ah
Czas ładowania	65 min (80%) - 95 min (100%)
Zbiornik na olej	135 ml
Długość prowadnicy	30 cm
Hamulec łańcucha	< 0,1 s
Prędkość łańcucha	8 m/s
Szybkie napinanie łańcucha	✓
Automatyczne smarowanie	✓
Ciężar	5,2 kg
Nr katalogowy	0 600 837 100
Kod EAN	3165140.559362

	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Moc silnika	1900 W	1900 W	1900 W
Długość prowadnicy	40 cm	40 cm	35 cm
Prędkość łańcucha	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Łańcuch	trzykrotnie chromowany łańcuch Extra Long Life	łańcuch chromowany	łańcuch chromowany
Grubość członu napędowego	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Szybkie napinanie łańcucha	✓	✓	✓
Ciężar (z łańcuchem i prowadnicą)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Nr katalogowy	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Kod EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

Elektryczne piły łańcuchowe



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Moc silnika	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Długość prowadnicy	40 cm	35 cm	30 cm
Prędkość łańcucha	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Łańcuch	łańcuch chromowany	łańcuch chromowany	łańcuch chromowany
Grubość członu napędowego	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Szybkie napinanie łańcucha	✓	✓	✓
Ciężar (z łańcuchem i prowadnicą)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Nr katalogowy	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Kod EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Rozdrabniarki Rapid



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
System cięcia	noże tnące	noże tnące
Moc silnika*	2 200 W	2 000 W
Średnica cięcia	40 mm	35 mm
Moc przerobowa	ok. 90 kg/h	ok. 80 kg/h
Silnik Powerdrive	✓	✓
Prędkość cięcia	3 650 obr./min	3 650 obr./min
Moment obrotowy	ok. 14 Nm	ok. 12 Nm
Napięcie	230 V	230 V
Ciężar	12 kg	11,5 kg
Nr katalogowy	0 600 853 600	0 600 853 500 **
Kod EAN	3165140.430555	3165140.430524

* **Moc silnika:** podana moc silnika uwzględnia profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.

** Produkt niedostępny w Polsce

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.



Ciche rozdrabniarki

	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
System cięcia	Turbine Cut	Turbine Cut	walec tnący	walec tnący
Moc silnika*	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Średnica cięcia	45 mm	42 mm	40 mm	38 mm
Moc przerobowa	ok. 230 kg/h	ok. 215 kg/h	ok. 175 kg/h	ok. 170 kg/h
Prędkość cięcia	41 obr./min	41 obr./min	41 obr./min	41 obr./min
Moment obrotowy	ok. 650 Nm	ok. 610 Nm	ok. 650 Nm	ok. 600 Nm
Napięcie	230 V	230 V	230 V	230 V
Samoczynne wciąganie materiału	✓	✓	✓	✓
Zbiornik	53 l	53 l	53 l	53 l
Ciężar	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Nr katalogowy	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
Kod EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

* **Moc silnika:** podana moc silnika odpowiada trybowi pracy S6 (40%). Uwzględnia ona profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.

Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso



	Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania	5 h
System Power Blade	✓
Średnica cięcia	maks. 14 mm
Liczba cięć na jednym ładowaniu	500*
System cięcia	Bypass
Ciężar	590 g
Nr katalogowy	0 600 855 021
Kod EAN	3165140.516679

* Świeże drewno o średnicy gałęzi do 9 mm.

Akumulatorowa piła ogrodowa Keo



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

	Keo	Keo Set
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Czas ładowania	3 h	3 h
Średnica cięcia	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. (do 15 mm)	190	190
Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. (do 60 mm)	30	30
System cięcia	piła szablasta	piła szablasta
Ciężar bez haka A-Grip	950 g	950 g
Ciężar z hakiem A-Grip	1 050 g	1 050 g
System wymiany brzeszczotów kompatybilny z innymi piłami	✓	✓
Dodatkowe brzeszczoty do świeżego drewna, drewna i metalu, metalu i płyt gipsowo-kartonowych	-	✓
Nr katalogowy	0 600 861 900	0 600 861 902
Kod EAN	3165140.602914	3165140.649209

* 60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip.

Prace porządkowe

ALB 18 LI	50
ALS 25	51
Aquatak 160 X	52
Aquatak Clic 135	52
Aquatak 115 Plus	53
Aquatak 100	53
Przegląd oferty	54-55

Łatwe czyszczenie

zadbaj o czyste otoczenie

Jeżeli cenisz świeżość i czystość na wysoki połysk, nie ma innej alternatywy niż urządzenia Bosch do prac porządkowych.

Nasze dmuchawy do liści i odkurzacze ogrodowe szybko uporają się z porządkiem w ogrodzie. **Dmuchawa do liści Bosch ALB 18 LI** wykorzystuje skoncentrowany, silny strumień powietrza, który pozwala łożyć z liści zgrabne kopce – a nasz odkurzacz ogrodowy szybko zbierze odpadki. Nowy **odkurzacz ogrodowy Bosch ALS 25** nie tylko sprząta odpadki do torby o pojemności 45 l, ale także rozdrabnia liście i gałązki, tworząc z nich idealny materiał do kompostowania.

Bosch oferuje kompletny asortyment **myjek wysokociśnieniowych**, a każda z nich posiada różny zakres funkcji. Urządzenia różnią się od siebie także mocą silnika oraz maksymalnym ciśnieniem strumienia wody od 100 do 160 barów. W zależności od rodzaju wykonywanych prac porządkowych należy określić, czy są one trudne, czy łatwe, wykonywane często czy raczej sporadycznie.

Do najbardziej wymagających prac potrzebne są myjki oferujące najwyższe ciśnienie wody od 150 do 160 barów. Idealnym rozwiązaniem jest myjka **Aquatak 160 X**. Do czyszczenia większych powierzchni pomocny będzie model o ciśnieniu od 125 do 135 barów, taki jak myjka **Aquatak Clic** wyposażona w wąż ciśnieniowy Torsion Flex oraz system Easy Roll, który gwarantuje dużą elastyczność działania. Do sporadycznego stosowania wystarczy myjka o ciśnieniu od 110 do 125 barów.

Asortyment standardowego i dodatkowego osprzętu sprawia, że myjki stają się jeszcze wszechstronnejsze w użyciu. Można ich używać np. do mycia podwozia lub czyszczenia rur odpływowych.



Nowość! Dmuchała do liści ALB 18 LI

Sprzątaj, gdzie tylko chcesz

Nasza nowa dmuchała do liści ALB 18 LI jest idealna do sprzątnięcia dziedzińców i niedużych ogrodów. Silny, skoncentrowany strumień powietrza o prędkości 210 km/h sprząta liście i inne odpadki, tworząc łatwe do zebrania kopce. Urządzenie jest częścią linii 18 V Power4All, jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym, możesz więc używać go nawet w najdalszej części ogrodu.



Maksymalna mobilność
Urządzenie akumulatorowe gwarantuje elastyczność działania

Prędkość nadmuchu
210 km/h – moc odpowiednia do sprzątnięcia dziedzińców i niedużych ogrodów

Miękka rękojeść Softgrip
Zapewnia wygodę pracy w każdej pozycji

Nie zajmuje dużo miejsca w trakcie przechowywania
Zdejmowana tuba dmuchawy

Niewielki ciężar
Tylko 1,8 kg i mniejsze obciążenie ramion podczas pracy

Czas pracy
10 min nieprzerwanej pracy, idealny czas do większości zastosowań



Sprzątaj, gdzie chcesz

Dowiedz się więcej na temat dmuchawy do liści ALB 18 LI, zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.



SYSTEM AKUMULATORÓW

Maksymalna mobilność

Niewielki ciężar i zasilanie z akumulatora litowo-jonowego zapewniają maksymalną mobilność.

Pełna moc

Prędkość nadmuchu 210 km/h szybko uprzątnie liście z ogrodu i dziedzińca.

System Power4All

Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 18 V Power4All mogą być także stosowane w innych narzędziach ogrodowych oraz elektronarzędziach linii zielonej tej samej serii Bosch Power4All. Więcej informacji na stronach 65-67.

Nowość! Odkurzacz ogrodowy ALS 25

Ani się obejrzyysz i już sprzątnąłeś wszystkie liście

Nasz elektryczny odkurzacz ogrodowy usuwa najbardziej uporczywe odpadki i umożliwia łatwe tworzenie kopców. Następnie wystarczy zdjąć rurę dmuchawy, zamocować torbę i sprzątnąć zebrane wcześniej odpadki. Liście są rozdrabniane, tworząc idealny materiał do kompostowania. To najłatwiejszy sposób zbierania liści w ogrodzie.



Niewielki ciężar

3,2 kg (dmuchawa) oraz 4,4 kg (odkurzacz) gwarantują wygodną pracę podczas zbierania liści w ogrodzie

Regulacja uchwytu i miękki pas na ramię

Komfortowa praca bez bólu barków i rąk

Dłuższy czas pracy

Stopień rozdrabniania 10:1 – rozdrobnione liście zajmują mniej miejsca w torbie i są lepiej przygotowane do kompostowania

Prędkość nadmuchu

Regulowana prędkość nadmuchu do 300 km/h zapewnia łatwe uprzątnięcie i usunięcie nawet wilgotnych, lepjących się do podłoża liści

Wysoka wydajność

Silnik o mocy 2 500 W i prędkość przepływu powietrza 800 m³/h

Łatwa w użyciu torba o pojemności 45 l

Drugi uchwyt i zamek błyskawiczny ułatwiają opróżnienie torby



Łatwe manewrowanie narzędziem

Ergonomiczne uchwyty i dobre wyważenie narzędzia zapewniają wysoki komfort pracy.



Dłuższa praca

Mniej przerw w pracy na opróżnianie torby dzięki funkcji rozdrabniania 10:1.



Łatwa w użyciu torba

Łatwe zakładanie i łatwe opróżnianie torby wykonanej z wodoodpornej tkaniny.

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 160 X

Idealna do najtrudniejszych zadań

Do gruntownych porządków wiosennych polecamy model 160 X, który bez problemu umyje łodzie, przyczepy, mury budynków czy ścieżki, oferując ciśnienie do 160 barów oraz wydajność pompy do 600 l/h. To idealne rozwiązanie do większych powierzchni. Silnik indukcyjny o mocy 3000 W gwarantuje najwyższą wydajność.



Trwałość

Wysokiej jakości pompa wykonana z lekkich metali gwarantuje długą żywotność. Czytelny manometr pomaga nadzorować ciśnienie robocze urządzenia.

Trwały, wzmocniony wąż gumowy o długości 12 m
Wygodne przechowywanie węża dzięki zintegrowanemu bębnowi



Stabilna, pionowa konstrukcja
Ułatwia wykonanie zadania

Najwyższej jakości osprzęt z mosiądzu
Długa żywotność

Głowica pompy wykonana z lekkich metali
Czytelne wskazania manometru pomagają nadzorować ciśnienie robocze urządzenia

W wyposażeniu
Mosiężne lance Vario-Jet-Fan oraz Roto-Power



Myjka wysokociśnieniowa Aquatak Clic 135

Gotowa do pracy w ciągu paru sekund

Urządzenie jest wyposażone w wąż wysokociśnieniowy Torsion Flex, lancę 4-Jet oraz system zwijania kabla Easy Roll, dzięki czemu myjka Aquatak Clic 135 jest łatwa w obsłudze i równie łatwa do uprzątnięcia. Wydajny silnik indukcyjny o mocy 2100 W i wydajność pompy do 450 l/h przy ciśnieniu do 135 barów to parametry, które przekonują użytkowników.

Ergonomia

Mobilna dzięki zastosowaniu kabla o długości 5 m, ze zintegrowanymi uchwytami na akcesoria oraz zintegrowanym zbiornikiem na środek myjący.

Włacznik
Można obsługiwać go stopą (gdy urządzenie znajduje się w pozycji „leżącej“)

Easy Roll
Automatyczny system zwijania węża wysokociśnieniowego i kabla sieciowego



Ergonomiczny pistolet natryskowy
Z praktyczną, obrotową złączką

Funkcja samoczynnego zasysania
Umożliwia korzystanie z wód stojących (np. staw, beczka z deszczówką)

Lanca 4-Jet
Oferuje cztery, różne funkcje

Zintegrowany pojemnik na środek myjący



Wszechstronność

Lanca 4-Jet oferuje 4 funkcje: wysokociśnieniowy strumień płaski, stały lub obrotowy strumień punktowy, a także niskociśnieniowy strumień do nakładania piany i sputkiwania.

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 115 Plus

Praktyczna i wszechstronna – do uniwersalnego stosowania

Myjkę Bosch Aquatak 115 Plus z silnikiem o mocy 1700 W oraz ciśnieniem do maks. 115 barów można z powodzeniem stosować do usuwania mchu z płyt chodnikowych, czyszczenia mebli ogrodowych, mycia kół, motocykli oraz samochodów. Trzy różne lance to najlepszy ekwipunek do różnych zadań. Dołączono do niej wiele praktycznych akcesoriów umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniu.



Ergonomia

Mobilna dzięki zastosowaniu kabla o długości 5 m, ze zintegrowanymi uchwytami na akcesoria oraz zintegrowanym zbiornikiem na środek myjący.

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 100

Idealna do lżejszych prac

Do lżejszych prac związanych z czyszczeniem, takich jak mycie mebli i narzędzi ogrodowych czy rowerów, proponujemy myjkę Bosch Aquatak 100 z mocnym silnikiem 1400 W i ciśnieniem wody do maks. 100 barów. Dołączono do niej wiele praktycznych akcesoriów umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniu.



Lanca Flexi-Jet w wyposażeniu standardowym

Zaprojektowana z myślą o najwyższym komforcie obsługi przy czyszczeniu trudno dostępnych miejsc.



Mobilność

Mobilna dzięki niewielkiemu ciężarowi 6 kg oraz długości kabla 3,5 m.



Myjki wysokociśnieniowe Aquatak

Aquatak	160 X	150	Clic 135
Maks. ciśnienie	160 barów	150 barów	135 barów
Moc silnika	3 000 W	2 700 W	2 100 W
Maks. wydajność pompy	600 l/h	550 l/h	450 l/h
Maks. temperatura dopływu	60 °C	60 °C	60 °C
Wąż	12 m (gumowy)	12 m (gumowy)	9 m (Torsion Flex)
Długość przewodu	5 m	5 m	5 m
Funkcja AutoStop	✓	✓	✓
Funkcja samozasysania	–	–	✓
Ciężar (bez osprzętu)	26,6 kg	22,3 kg	19,5 kg
Nr katalogowy	0 600 877 C00	0 600 877 A00	0 600 879 200
Kod EAN	3165140.338936	3165140.338790	3165140.467186

Osprzęt / wyposażenie standardowe			
Lance	V, R	V, R	4-Jet, FJ
Szczotka myjąca	–	–	–
Zintegrowany pojemnik na środek myjący	1 x 3 l	1 x 3 l	1 x 1 l
Bęben na wąż	ręczny	–	Easy Roll

V = lanca Vario-Jet-Fan

R = lanca Roto-Power

4-Jet = lanca 4-Jet

FJ = lanca Flexi-Jet

F = lanca Fan

Akumulatorowa dmuchawa do liści



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	ALB 18 LI	ALB 18 LI*
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Czas pracy	10 min	10 min
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h
Maks. prędkość nadmuchu	210 km/h	210 km/h
Ciężar	1,8 kg	1,5 kg
Nr katalogowy	0 600 8A0 300	0 600 8A0 302
Kod EAN	3165140.603461	3165140.619974

* Bez akumulatora i ładowarki

Elektryczny odkurzacz ogrodowy



NOWOŚĆ!

	ALS 25
Moc silnika	2 500 W
Płynna regulacja nadmuchu	300 km/h
Maks. prędkość przepływu powietrza	800 m ³ /h
Stopień rozdrabniania	10:1
Pojemność torby	45 l
Ciężar (tryb dmuchawy)	3,2 kg
Ciężar (tryb odkurzacza)	4,4 kg
Nr katalogowy	0 600 8A1 000
Kod EAN	3165140.603515



	Clic 125	1200 Plus	115 Plus	100
	125 barów	120 barów	115 barów	100 barów
	1800 W	1750 W	1700 W	1400 W
	410 l/h	390 l/h	380 l/h	330 l/h
	60 °C	60 °C	40 °C	40 °C
	6 m (Torsion Flex)	6 m	6 m	3,5 m
	5 m	5 m	5 m	5 m
	✓	✓	✓	✓
	✓	-	-	-
	13 kg	13 kg	7,2 kg	6 kg
	0 600 879 000	0 600 876 F00	0 600 876 E00	0 600 876 A00
	3165140.467124	3165140.348973	3165140.338721	3165140.338486

	4-Jet	V, R, FJ	V, R, FJ	F, FJ
	-	✓	✓	-
	1 x 1 l	osobna butelka 0,5 l	1 x 0,75 l	osobna butelka 0,5 l
	Easy Roll	-	-	-

Jeszcze więcej możliwości korzystania z narzędzi ogrodowych Bosch

Narzędzia ogrodowe Bosch odznaczają się wytrzymałością i wszechstronnością – nasi konstruktorzy stworzyli także szereg akcesoriów, które jeszcze bardziej zwiększają ich możliwości.



Jeśli poszukujesz zamiennika dla któregoś z akcesoriów, w tym rozdziale znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od zapasowych noży do kosiarki aż do sprayu konserwującego, okularów ochronnych i ładowarek: wszystkie akcesoria znajdziesz na kolejnych stronach katalogu.

Osprzęt do zastosowań ogólnych




Osprzęt	Spray konserwujący 250 ml	Płachta robocza	Rękawice ogrodowe (XL)	Rękawice ogrodowe (L)	Rękawice ogrodowe (M)	Rękawice ogrodowe (S)	Okulary ochronne
Nr katalogowy	1 609 200 399	F 016 800 055	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 291	F 016 800 290	F 016 800 178
Kod EAN	3165140.005029	3165140.247443	3165140.661126	3165140.521833	3165140.521826	3165140.521819	3165140.349390
Do	Isio Keo ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Ciso wszystkie modele AHS	Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI wszystkie modele AHS	Ciso Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Ciso Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Ciso Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Ciso Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele ART wszystkie modele AXT

Kosiarki ręczne



Osprzęt	Zbiornik na trawę 38 cm	Zbiornik na trawę 30 cm
Nr katalogowy	0 600 886 160	0 600 886 060
Kod EAN	3165140.251051	3165140.251044
Do	AHM 38 C	AHM 30

Aerator



Osprzęt	Kolce ze stali sprężynowej
Nr katalogowy	F 016 800 285
Kod EAN	3165140.515856
Do	ALR 900



Akumulatorowe kosiarki Rotak



Osprzęt	Zapasywy nóż 43 cm	Zapasywy nóż 37 cm	Zapasywy nóż 34 cm	Przystawka do mulczowania	Przystawka do mulczowania
Nr katalogowy	F 016 800 278	F 016 800 277	F 016 800 288	F 016 800 305	F 016 800 304
Kod EAN	3165140.441537	3165140.441520	3165140.516808	3165140.629966	3165140.629959
Do	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 34 LI	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI Rotak 34 LI



Osprzęt	Akumulator Li-Ion Ultra Power 36 V / 4,5 Ah z pokrywą	Akumulator Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 1,3 Ah	Szybka ładowarka 36 V LI AL 3640 CV 1h	Standardowa ładowarka 36 V LI AL 3620 CV
Nr katalogowy	F 016 800 300	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313
Kod EAN	3165140.600606	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419
Do	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Elektryczne kosiarki Rotak



Osprzęt	Zapasywy nóż 43 cm	Zapasywy nóż 40 cm	Zapasywy nóż 37 cm
Nr katalogowy	F 016 800 274	F 016 800 273	F 016 800 272
Kod EAN	3165140.399081	3165140.399074	3165140.399067
Do	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37



Osprzęt	Zapasywy nóż 34 cm	Zapasywy nóż 32 cm	Przystawka do mulczowania	Przystawka do mulczowania
Nr katalogowy	F 016 800 271	F 016 800 299	F 016 800 305	F 016 800 304
Kod EAN	3165140.399050	3165140.571142	3165140.629966	3165140.629959
Do	Rotak 34	Rotak 32	Rotak 43 Rotak 40	Rotak 37 Rotak 34

Akumulatorowe podkaszarki do trawy



Osprzęt	Akumulator Li-Ion 18 V / 1,5 Ah*	Akumulator Li-Ion 14,4 V / 1,3 Ah	Szybka ładowarka 14,4 / 18 V LI AL 2215 CV, 1 h	Standardowa ładowarka 14,4 / 18 V LI AL 2204 CV	Akumulator NiCd 18 V / 1,5 Ah	Akumulator NiCd 14,4 V / 1,5 Ah	Standardowa ładowarka NiCd AL 2404
Nr katalogowy	1 600 200 000	2 607 336 038	1 600 200 001	2 607 225 274	2 607 335 536	2 607 335 534	2 607 225 184
Kod EAN	3165140.596206	3165140.438711	3165140.596213	3165140.438735	3165140.308205	3165140.308199	3165140.425872
Do	ART 26 LI	ART 23 LI	ART 26 LI ART 23 LI	ART 26 LI ART 23 LI	ART Accutrim**	ART Easytrim Accu	ART Accutrim** ART Easytrim Accu

*Do podkaszarek ART 26 LI, których numer seryjny rozpoczyna się od 7..., 8... lub 9..., proszę użyć akumulatora Li-Ion 18 V / 1,3 Ah (nr katalogowy 2 607 336 040, kod EAN 3165140.438728)

**Produkt niedostępny w Polsce




Osprzęt	Bezpieczne noże z tworzywa sztucznego (24 szt.)	Bezpieczne noże z tworzywa sztucznego (24 szt.)	Komplet kółek	Kabłąk chroniący rośliny
Nr katalogowy	F 016 800 177	F 016 800 183	F 016 800 172	F 016 800 173
Kod EAN	3165140.349383	3165140.349970	3165140.349338	3165140.349345
Do	ART 23 LI ART 23 Accutrim* ART 23 Easytrim Accu	ART 26 LI ART 26 Accutrim* ART 26 Easytrim Accu	ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim* ART 23 Accutrim*	ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim* ART 23 Accutrim*

*Produkt niedostępny w Polsce

Elektryczne podkaszarki do trawy



Osprzęt	Komplet kółek	Kabłąk chroniący rośliny	Szpuła Pro-Tap	Niść Pro-Tap
Nr katalogowy	F 016 800 172	F 016 800 173	F 016 800 175	F 016 800 176
Kod EAN	3165140.349338	3165140.349345	3165140.349369	3165140.349376
Do	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim



Osprzęt	Bardzo mocna niść 30 cm (10 szt.)	Bardzo mocna niść 26 cm (10 szt.)	Bardzo mocna niść 23 cm (10 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 182	F 016 800 181	F 016 800 174
Kod EAN	3165140.349963	3165140.349956	3165140.349352
Do	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim

Akumulatorowe nożyce do trawy



Osprzęt	Ostrze do trawy 10 cm	Ostrze do trawy 8 cm	Ostrze do trawy 8 cm	Drażek teleskopowy z kółkami	Drażek teleskopowy z kółkami
Nr katalogowy	2 609 003 867	2 609 003 884	2 609 002 039	2 609 002 041	2 609 003 869
Kod EAN	3165140.573535	3165140.573566	3165140.441100	3165140.441124	3165140.573559
Do	AGS 10,8 LI ASB 10,8 LI	AGS 7,2 LI	Isio	Isio	AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

Akumulatorowe nożyce do krzewów



Osprzęt	Ostrze do krzewów 20 cm	Ostrze do krzewów 12 cm	Ostrze do krzewów 12 cm
Nr katalogowy	2 609 003 868	2 609 003 885	2 609 002 040
Kod EAN	3165140.573542	3165140.573573	3165140.441117
Do	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI	Isio

Akumulatorowe nożyce ogrodowe



Osprzęt	Zapasywy nóż
Nr katalogowy	F 016 800 286
Kod EAN	3165140.516747
Do	Ciso



Akumulatorowa piła ogrodowa



Osprzęt	Zapasywe brzeszczoły (3 szt.)	Zestaw brzeszczołów (5 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 303	F 016 800 307
Kod EAN	3165140.603263	3165140.643504
Do	Keo	Keo

Rozdrabniarki



Osprzęt	Zapasywy nóż	Worek na odpadki
Nr katalogowy	F 016 800 276	2 605 411 073
Kod EAN	3165140.427135	3165140.080514
Do	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000*	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000*

* Produkt niedostępny w Polsce

Sekatory akumulatorowe



Osprzęt	Akumulator Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 1,3 Ah	Szybka ładowarka 36 V LI AL 3640 CV, 1h	Standardowa ładowarka 36 V LI AL 3620 CV	Akumulator Li-Ion 18 V / 1,5 Ah
Nr katalogowy	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313	1 600 Z00 000
Kod EAN	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419	3165140.596206
Do	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI AHS 48 LI



Osprzęt	Szybka ładowarka 18 V LI AL 2215 CV, 1 h	Standardowa ładowarka 18 V LI AL 2204 CV	Akumulator NiCd 14.4 V / 1,5 Ah	Standardowa ładowarka NiCd AL 2404
Nr katalogowy	1 600 Z00 001	2 607 225 274	2 607 335 534	2 607 225 184
Kod EAN	3165140.596213	3165140.438735	3165140.308199	3165140.425872
Do	AHS 52 LI AHS 48 LI	AHS 52 LI AHS 48 LI	AHS 52 Accu AHS 41 Accu	AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Piły łańcuchowe



Osprzęt	Akumulator Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 1,3 Ah	Szybka ładowarka 36 V LI AL 3640 CV, 1h	Standardowa ładowarka 36 V LI AL 3620 CV	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 30 mm	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 40 mm
Nr katalogowy	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313	F 016 800 308	F 016 800 261
Kod EAN	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419	3165140.647274	3165140.396509
Do	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40 *

* Produkt niedostępny w Polsce



Osprzęt	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 35 mm	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 30 mm	Łańcuch 1,1 mm / 40 cm	Łańcuch 1,1 mm / 35 cm	Łańcuch 1,1 mm / 30 cm	Łańcuch 1,3 mm / 40 cm	Łańcuch 1,3 mm / 35 cm	Olej do pił łańcuchowych 1 l
Nr katalogowy	F 016 800 260	F 016 800 259	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	F 016 800 239	2 607 000 181
Kod EAN	3165140.396493	3165140.396486	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.357647	3165140.070867
Do	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35 *	AKE 30 S AKE 30 *	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40 *	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35 *	AKE 30-19 S AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro *	wszystkie modele AKE

* Produkt niedostępny w Polsce

Myjki wysokociśnieniowe



Osprzęt	Przystawka Aquasurf do mycia tarasów	Szczotka rotacyjna (sztywna)	Szczotka myjąca	Szczotka rotacyjna (sztywna)	Szczotka rotacyjna (elastyczna)
Nr katalogowy	F 016 800 169	F 016 800 194	F 016 800 209	F 016 800 210	F 016 800 211
Kod EAN	3165140.349055	3165140.350297	3165140.356831	3165140.356848	3165140.356855
Do	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X *	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾



Osprzęt	Lanca Flexi-Jet	Przedłużka do rozpylacza	Filtr	Adapter do osprzętu Kärcher	Uniwersalny zestaw adapterów
Nr katalogowy	F 016 800 171	F 016 800 220	F 016 800 284	F 016 800 226	F 016 800 198
Kod EAN	3165140.349048	3165140.356947	3165140.507639	3165140.357005	3165140.350334
Do	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	wszystkie Aquatak	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	myjki ciśnieniowe innych producentów



Osprzęt	Przedłużacz do węża 10 m	Przedłużacz do węża 7 m	Przedłużacz do węża 7 m	Wycior 15 m	Wycior 8 m	Wycior 8 m
Nr katalogowy	F 016 800 213	F 016 800 196	F 016 800 212	F 016 800 216	F 016 800 214	F 016 800 228
Kod EAN	3165140.356879	3165140.350310	3165140.356862	3165140.356909	3165140.356886	3165140.357029
Do	wszystkie Aquatak ⁽²⁾	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X *	wszystkie Aquatak ⁽²⁾	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	wszystkie Aquatak ⁽¹⁾	Aquatak 160 X Aquatak 160 Pro X *

⁽¹⁾ Z wyjątkiem Aquatak 160 X oraz Aquatak 160 Pro X *

⁽²⁾ Z wyjątkiem Aquatak 160 X, Aquatak Pro X * oraz Aquatak Clic

* Produkt niedostępny w Polsce

Kompaktowe, trwałe, z krótkim czasem ładowania

Akumulatory systemowe z technologią litowo-jonową



Urządzenia z technologią litowo-jonową znajdują zastosowanie niemal wszędzie. Niezależnie od tego, czy akumulator jest w pełni naładowany, naładowany częściowo czy pusty, można go bez obawy włożyć do ładowarki. W ten sposób można zapomnieć o takich zjawiskach jak samorozładowanie akumulatora czy efekt pamięci.

Ze względu na krótki czas ładowania elektronarzędzia akumulatorowe Bosch z technologią litowo-jonową są nie tylko zawsze gotowe do użycia, ale przede wszystkim zapewniają długi czas pracy. Nawet po 4 miesiącach nieużywania naładowany przedtem do pełna akumulator litowo-jonowy wciąż zachowuje nawet do 92% ładunku energii. Oznacza to, że żywotność akumulatora może być nawet sześciokrotnie dłuższa od żywotności konwencjonalnych akumulatorów niklowo-kadmowych. Mówiąc w skrócie: mały akumulator, wielki postęp.

Technologia litowo-jonowa – przegląd zalet:



Pełna moc w każdej chwili

Bez samorozładowania i bez efektu pamięci: niezmienna pojemność akumulatora w całym okresie eksploatacji.




Wysoka moc, niewielki ciężar

Narzędzia akumulatorowe Bosch z technologią litowo-jonową imponują kompaktową konstrukcją, niewielkim ciężarem i łatwością użycia. Pozwala to zaoszczędzić sobie wysiłku w trakcie pracy.



Taka sama moc, o połowę mniejsze gabaryty

Technologia litowo-jonowa umożliwia zmniejszenie rozmiarów i ciężaru akumulatorów o ok. 60% w porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów niklowo-kadmowych jednocześnie oferując podobną moc jak większe odpowiedniki.



Długa żywotność

Inteligentny system ochrony ogniw Bosch ECP (Electronic Cell Protection) chroni ogniwa przed wpływem ekstremalnych temperatur i przeładowaniem, wydłużając ich okres eksploatacji.



36 V

Większa wydajność

Większa moc i zerowy poziom emisji – narzędzia akumulatorowe 36 V to sensowna alternatywa dla narzędzi spalinowych i elektrycznych. Dłuższy czas pracy i rzadsze ładowanie (w porównaniu do akumulatorów NiCd), żadnych przedłużaczy, spalin, benzyny czy kabli zasilających – technologia litowo-jonowa Bosch 36 V imponuje wydajnością. Linia oferuje poziom wydajności, jaki zwykle nie kojarzy się z produktami tego rozmiaru i tej wagi. Urządzenia charakteryzują się stałym poziomem wydajności, bez stopniowego ubytku mocy w trakcie pracy.



18 V

Witamy w rodzinie!

Jeden akumulator do wszystkich narzędzi

To doskonały pomysł ...

Wszystkie narzędzia nowego systemu Bosch Power4All wykorzystują akumulatory w tej samej technologii litowo-jonowej. Niezależnie od tego, ile narzędzi kupisz, wystarczy, że zainwestujesz w jeden akumulator i jedną ładowarkę. Nie tylko oszczędzasz przy tym pieniądze, ale także sporo miejsca przy przechowywaniu narzędzi. Jeden, wydajny akumulator 18V pasuje do wszystkich narzędzi systemu Power4All obejmującego narzędzia ogrodowe np. podkaszarki do trawy i sekatory oraz narzędzia dla majsterkowiczów tj. wkrętarki i wiertarko-wkrętarki, młoty udarowo-obrotowe, wyrzynarki i szlifierki.



Elektronarzędzia ogrodowe Bosch Li-Ion 18 V



Wszystkie narzędzia wymienione na tej stronie są dostępne z lub bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne	ART 26 LI	Dane techniczne	AHS 52 LI	AHS 48 LI	Dane techniczne	ALB 18 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V / 1,3 Ah	Napięcie akumulatora	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah
Czas ładowania	3 h	Czas ładowania	3 h	3 h	Czas pracy	10 min
Średnica cięcia	26 cm	Czas pracy	do 50 min	do 50 min	Czas ładowania	3,5 h
Drażek teleskopowy	✓	System Anti Blocking	✓	✓	Maks. prędkość nadmuchu	210 km/h
Regulacja wysokości pracy	80-114 cm	Odstęp pomiędzy nożami	15 mm	15 mm	Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg
System cięcia	noże z tworzywa sztucznego	Długość listwy tnącej	520 mm	480 mm		
Głowica tnąca obracana o 90°	✓	Prędkość skokowa bez obciążenia	2 200 min ⁻¹	2 200 min ⁻¹		
Komplet kółek	-	Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg	2,2 kg		
Kabłąk chroniący rośliny	✓					
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg					

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 18 V



Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy Uno Maxx

Maksimum mocy i komfortu, szeroki zakres zastosowań: wiercenie z udarem i bez udaru oraz wkręcanie.

- ▶ Kompaktowy, lekki i poręczny: narzędzie typu 3 w 1 do wiercenia z udarem i bez udaru oraz wkręcania, a wszystko przy użyciu jednego narzędzia
- ▶ Maksymalna moc udaru dzięki pneumatycznemu mechanizmowi udarowemu

PSR 18 LI-2: 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Moc i wytrzymałość w dłoni.

- ▶ Najbardziej poręczne narzędzie w tej klasie dzięki wyjątkowej lekkości i zwartej konstrukcji
- ▶ 2-biegowa przekładnia planetarna o długiej żywotności i optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ Wkręca do 300 wkrętów bez przerw, na jednym cyklu ładowania akumulatora

PSB 18 LI-2: 2-biegowa wiertarka udarowa

Wszelchnona i wydajna.


- ▶ Najbardziej poręczne narzędzie w tej klasie dzięki wyjątkowej lekkości i zwartej konstrukcji
- ▶ 2-biegowa przekładnia planetarna o długiej żywotności i optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ 30-zakresowy wybór momentu obrotowego, tryb wiercenia oraz tryb wiercenia z udarem



Dane techniczne	Uno Maxx	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Maks. średnica wkrętów	6 mm	8 mm	8 mm
Średnica wiercenia w drewnie	10 mm	35 mm	35 mm
Średnica wiercenia w stali	8 mm	10 mm	13 mm
Średnica wiercenia w murze	10 mm	-	15 mm
Średnica wiercenia w betonie	10 mm	-	12 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-900 obr./min	0-400 obr./min ⁽¹⁾ 0-1 250 obr./min ⁽²⁾	0-400 obr./min ⁽¹⁾ 0-1 650 obr./min ⁽²⁾
Zakresy momentu obrotowego	-	25 + 1	30 + 2
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde	30 Nm	25/46 Nm	30/48 Nm
Liczba udarów	0-5 000 min ⁻¹	-	-
Energia pojedynczego udaru	0,6 J ⁽³⁾	-	-
Uchwyt wiertarski	SDS Quick	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,4 kg	1,45 kg	1,8 kg
ECP	✓	✓	✓

⁽¹⁾ 1. bieg ⁽²⁾ 2. bieg ⁽³⁾ Zgodnie z nową dyrektywą EPTA

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 18 V

Wyrzynarka PST 18 LI

Kompaktowa, lekka i wyjątkowo precyzyjna – optymalny rezultat.

- ▶ Maksimum precyzji i kontroli dzięki innowacyjnemu systemowi Bosch CutControl oraz zintegrowanemu oświetleniu PowerLight
- ▶ System Bosch Electronic ułatwia rozruch i umożliwia dopasowanie prędkości pracy do właściwości obrabianego materiału
- ▶ 4-stopniowa oscylacja przyspiesza pracę i wydłuża żywotność brzeszczotu



Dane techniczne	PST 18 LI
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2 400 obr./min
Podstawa	stalowa
Głębokość cięcia w drewnie	80 mm
Głębokość cięcia w aluminium	10 mm
Głębokość cięcia w stali	5 mm
Bosch Electronic	✓
4-stopniowa oscylacja	✓
System Bosch SDS	✓
Bosch Low Vibration	✓
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,9 kg
ECP	✓

Szlifyerka uniwersalna PSM 18 LI

Wydajna, kompaktowa i wszechstronna.

- ▶ System mikrofiltracji Bosch: wbudowany moduł odsysania pyłu zasysa pył bezpośrednio do pojemnika z mikrofiltrem
- ▶ System SDS umożliwia stosowanie różnych przystawek
- ▶ Dwuczęściowa płyta szlifierska: wierzchołek w kształcie delty umożliwia dokładne wykorzystanie papieru ściernego dzięki możliwości obracania górnej części płyty



Dane techniczne	PSM 18 LI
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah
Prędkość oscylacyjna	22 000 osc./min
Średnica oscylacji	1,6 mm
Powierzchnia szlifowania	104 cm ²
System mikrofiltracji	✓
Płyta szlifierska SDS	✓
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,3 kg

Lampka wielofunkcyjna PML 18 LI

Niezawodnie rozjaśnia mrok.

- ▶ Duże natężenie światła dzięki zastosowaniu trzech wysokiej jakości diod LED
- ▶ Wiele możliwości stosowania dzięki szerokiej gamie akcesoriów przydatnych podczas prac hobbystycznych lub rekreacji



Dane techniczne	PML 18 LI
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah
Natężenie światła	270 lm
Czas pracy	6,5 h
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,5 kg

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 14,4 V



Dane techniczne	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI-2	PSB 14,4 LI-2
Napięcie akumulatora	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Maks. średnica wkrętów	8 mm	8 mm	8 mm
Średnica wiercenia w drewnie	25 mm	30 mm	30 mm
Średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm	13 mm
Średnica wiercenia w murze	-	-	14 mm
Średnica wiercenia w betonie	-	-	10 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-450 obr./min	0-370 obr./min ⁽¹⁾ 0-1 150 obr./min ⁽²⁾	0-350 obr./min ⁽¹⁾ 0-1 550 obr./min ⁽²⁾
Zakresy momentu obrotowego	10 + 1	25 + 1	30 + 2
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde	12/28 Nm	20/38 Nm	23/40 Nm
Uchwyt wiertarski	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,15 kg	1,35 kg	1,7 kg
ECP	✓	✓	✓

⁽¹⁾ 1. bieg ⁽²⁾ 2. bieg



Dane techniczne	Uneo
Napięcie akumulatora	14,4 V
Maks. średnica wkrętów	6 mm
Średnica wiercenia w drewnie	10 mm
Średnica wiercenia w stali	8 mm
Średnica wiercenia w murze	10 mm
Średnica wiercenia w betonie	10 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-900 obr./min
Liczba uderzeń	0-4 800 min ⁻¹
Energia pojedynczego uderzenia	0,5 J*
Uchwyt wiertarski	SDS Quick
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde	18 Nm
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,1 kg
ECP	✓

* Zgodnie z nową dyrektywą EPTA

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 10,8 V



Narzędzie wielofunkcyjne PMF 10,8 LI

Niewiarygodnie wszechstronne. Bezprzewodowe piłowanie, cięcie, frezowanie, szlifowanie i usuwanie w zastosowaniach wymagających precyzji.

- ▶ Wielofunkcyjność i precyzja dzięki funkcji oscylacji
- ▶ System Bosch Electronic: sterowanie prędkością oscylacyjną przy pomocy pokrętki umożliwia dopasowanie tempa pracy do właściwości obrabianego materiału
- ▶ Bosch Eco Electronic: oszczędność energii i gwarancja do 50% dłuższego czasu pracy

Dane techniczne	PSR 10,8 LI	PSR 10,8 LI-2
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Maks. średnica wkrętów	6 mm	6 mm
Średnica wiercenia w drewnie	20 mm	20 mm
Średnica wiercenia w stali	8 mm	8 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-410 obr./min	0-350 obr./min ⁽¹⁾ 0-1 100 obr./min ⁽²⁾
Zakresy momentu obrotowego	10 + 1	10 + 1
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde	10/25 Nm	10/22 Nm
Beznarzędziowy uchwyt	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,95 kg	0,95 kg
ECP	✓	✓

⁽¹⁾ 1. bieg ⁽²⁾ 2. bieg



Dane techniczne	PMF 10,8 LI
Napięcie akumulatora	10,8 V
Prędkość oscylacyjna	5 000-20 000 osc./min
Kąt oscylacji	2,8°
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,9 kg
Bosch Electronic	✓
Bosch Eco Electronic	✓
ECP	✓

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 7,2 V



Dane techniczne	Prio
Napięcie akumulatora	7,2 V
Prędkość oscylacyjna	16 000 osc./min
Średnica oscylacji	1,2 mm
Powierzchnia szlifowania	104 cm ²
Ciężar urządzenia	0,7 kg
ECP	✓



Dane techniczne	PSR 7,2 LI
Napięcie akumulatora	7,2 V
Maks. średnica wkrętów	6 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	240 obr./min
Zakresy momentu obrotowego	10
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde	6/10 Nm
Beznarzędziowy uchwyt	magnetyczny, sześciokątny
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,5 kg
ECP	✓



Dane techniczne	PKP 7,2 LI
Napięcie akumulatora	7,2 V
Wkład klejący Ø	7 mm
Czas nagrzewania	15 s
Maks. czas pracy	45 min
Automatyczny wyłącznik	Po 5 min
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,3 kg
ECP	✓

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 3,6 V



IXO: wkrętarka akumulatorowa

Lider rankingów sprzedaży elektronarzędzi.

- ▶ Diodowe wskaźniki kierunku obrotów prawo/lewo i stanu naładowania akumulatora
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub odkręcania wkrętów
- ▶ Optymalne miejsce przechowywania: ładowarka stacjonarna
- ▶ PowerLight



Dane techniczne	IXO
Napięcie akumulatora	3,6 V
Maks. średnica wkrętów	5 mm
Wskaźnik stanu ładowania	✓
Prędkość obrotowa bez obciążenia	180 obr./min
Beznarzędziowy uchwyt	magnetyczny, sześciokątny
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,3 kg
ECP	✓



Dane techniczne	Xeo
Napięcie akumulatora	3,6 V
Maks. grubość cięcia	6 mm
Wydajność na jednym cyklu ładowania akumulatora	do 150 m
Prędkość obrotowa bez obciążenia	240 obr./min
Ciężar urządzenia z akumulatorem	0,4 kg
Włacznik z blokadą	✓
AutoSharp plus	✓
ECP	✓

Zawsze o krok przed innymi dzięki firmie Bosch

Wiodąca technologia, która pomaga w życiu codziennym

Bosch przez cały czas pracuje nad nowymi produktami, które dopasowane są do potrzeb i wymagań użytkowników. Dzięki nam codzienne prace w ogrodzie można wykonać łatwiej i w bardziej komfortowy sposób.

To tylko niewielki wybór naszych wiodących technologii. Jeśli masz ochotę przeczytać więcej informacji, zapraszamy na stronę www.bosch-garden.pl.



Power4All – jeden akumulator do wszystkich narzędzi ...

Wprowadziliśmy na rynek rodzinę akumulatorowych narzędzi Power4All 18 V, które korzystają z takiego samego akumulatora w technologii litowo-jonowej. Niezależnie od tego, ile narzędzi kupisz, wystarczy, że zainwestujesz w jeden akumulator i jedną ładowarkę.



Napięcie 36 V – większa wydajność

Większa moc i zerowy poziom emisji – narzędzia akumulatorowe 36 V to sensowna alternatywa dla narzędzi spalinowych i elektrycznych.



System Efficient Energy Management

System efektywnej dystrybucji energii wydłuża czas pracy akumulatora litowo-jonowego kosiarki Rotak LI nawet o 15% w zależności od kondycji trawnika. Inteligentny, elektroniczny układ sterujący dostarcza dokładnie tyle energii, ile jest wymagane w zależności od wysokości i gęstości trawy, zapewniając stałą prędkość obrotową noży. W przypadku wyłączenia silnika system odzyskiwania energii przekształca energię wybiegu noży w energię elektryczną i z powrotem oddaje ją do akumulatora.



System Ergoflex

Celem firmy Bosch jest projektowanie łatwych w obsłudze i ergonomicznych narzędzi ogrodowych. Najnowsza generacja kosiarek Rotak jest wyposażona w system Ergoflex oferujący ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, które pomagają zachować lepszą postawę i nie powodują nadwyrężenia mięśni podczas koszenia. System Ergoflex otrzymał aprobatę renomowanego, niemieckiego instytutu AGR wspierającego badania mające na celu zapobieganie schorzeniom kręgosłupa.



System Jet-Collect

Innowacyjny walec z nożami ze stali szlachetnej lub elastycznymi kolcami oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze gruntownie usuwa zanieczyszczenia, mech i chwasty. Usunięte odpady są zasysane przez silny strumień powietrza do zbiornika, minimalizując ryzyko zatykania się urządzenia.



Silnik Powerdrive

Innowacyjna przekładnia redukcyjna przekształca dużą prędkość obrotową silnika w ekstremalną moc. Napotkawszy opór, urządzenie automatycznie zwiększa moment obrotowy, co umożliwi dalszą, efektywną pracę. Także w przypadku trudnych zadań i przy największym obciążeniu.




Elektroniczny system Anti Blocking

Gdy nie ma możliwości przecięcia grubszej gałęzi w pierwszym podejściu, innowacyjny system elektroniczny rozpoznaje taką sytuację i automatycznie dopasowuje kierunek przesuwu noży, aby zapewnić ciągłość cięcia.



Innowacyjny grzebiń

Specjalny grzebiń wystający poza szerokość kółek kosiarki doprowadza trawę rosnącą na krawędzi trawnika pod nóż. Dzięki temu kosiarka ścina także trawę rosnącą przy murach oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników.



System Power Blade

Specjalny, zaprojektowany przez firmę Bosch system dźwigni w połączeniu z systemem cięcia Bypass składa się z nieruchomego noża prowadzącego pozbawionego ostrych krawędzi, oraz z cofniętego, ruchomego i bardzo ostrego noża. System zapobiega przypadkowemu wykonaniu cięcia i zapewnia wykonywanie idealnie precyzyjnych cięć bez miażdżenia materiału.



Efektywny system Turbine Cut

Dzięki nowemu systemowi Turbine Cut rozdrabniarka może rozdrabniać miękkie materiały razem z twardym drewnem. 8 obrotowych noży w połączeniu ze specjalną konstrukcją leja umożliwiają optymalne doprowadzanie materiału, który jest samoczynnie wciągany, oraz niezwykle szybkie rozdrabnianie z wydajnością do 230 kg/h. Połączenie to zapewnia także efektywność oraz ciągłość pracy. Niezależnie od rodzaju odpadów ogrodowych, urządzenie nie blokuje się.

Odwiędź stronę Bosch w Internecie

Znajdziesz tu jeszcze więcej przydatnych informacji

Szukasz więcej porad i wskazówek, jak stosować elektronarzędzia ogrodowe? Nie jesteś pewien, które narzędzie ogrodowe jest Ci rzeczywiście potrzebne? A może chcesz obejrzeć akcesoria dodatkowe do swoich narzędzi ogrodowych? Na naszej stronie internetowej znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości. Witamy w dziale ogrodowym firmy Bosch! Można nas odwiedzać przez całą dobę pod adresem: **www.bosch-garden.pl**.

Oprócz poradnika ogrodowego zawierającego podstawowe informacje na temat pielęgnacji ogrodów, znaleźć tutaj można także aktualne produkty wraz

z opisem ich stosowania. Od kosiarki do trawy do praktycznych nożyc Isio, od całkiem prostych zaleceń do najbardziej zaawansowanych porad – pozwól się zainspirować! Aby sezon ogrodniczy od początku do końca był dla Ciebie źródłem radości i satysfakcji. Co jeszcze można znaleźć w naszym serwisie? Zajrzyj i przekonaj się – portal ogrodowy czeka na Ciebie o każdej porze.

Jeżeli szukasz informacji i materiałów edukacyjnych na temat narzędzi ogrodowych Bosch i elektronarzędzi, wybierz **www.powertool-portal.com**.



Bosch – poczucie odpowiedzialności za przyszłość

Ochrona środowiska zaczyna się we własnym domu

Odpowiedzialność za środowisko jest jedną z podstawowych wartości dla firmy Bosch. Pierwszą, obowiązującą dyrektywę w sprawie ochrony środowiska Bosch napisał już 30 lat temu. W 1996 roku sformułowano wytyczne dotyczące ochrony środowiska dla całej Grupy Bosch. W tym samym roku Bosch zapoczątkował stopniowe wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem we wszystkich zakładach produkcyjnych. Dla realizacji konkretnych tematów powołano do życia projekty, np. dotyczące produktów energooszczędnych. Kosiarki akumulatorowe najnowszej generacji Rotak LI dysponują jako pierwsze systemem Efficient Energy Management, który w połączeniu ze sprawdzoną technologią litowo-jonową Bosch umożliwia oszczędność energii rzędu 20%. Poza tym koszenie trawy staje się dzięki temu czystym zajęciem – kosiarki są ciche, bezwonne, przyjazne klimatowi i pomagają chronić środowisko.

Kolejne projekty dotyczą tematów takich jak proekologiczne opakowania, segregowanie odpadów czy recykling.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Bosch w ochronę środowiska można uzyskać w Internecie pod adresem **www.bosch-environment.com**.

Serwis recyklingu: przyłącz się do ochrony środowiska! Zużyte narzędzia ogrodowe Bosch, urządzenia akumulatorowe i akumulatory można zwrócić w punktach sprzedaży, które przekazują je do recyklingu. W ten sposób można odzyskać ponad 80 % materiałów wykorzystanych do produkcji elektronarzędzia.

Elektronarzędzia ogrodowe Bosch

100% jakości, 100% serwisu

Przetestowane i z gwarancją

Niezliczone testy jakościowe i wytrzymałościowe oraz próby losowe są gwarancją tego, że nasze fabryki opuszczają wyłącznie produkty najwyższej jakości. Na wszystkie produkty Bosch udziela dwuletniej gwarancji producenta. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji gwarancyjnej na stronie www.bosch-pt.pl.



Nasze elektronarzędzia podlegają stałej modernizacji. Dane techniczne i zamieszczone ilustracje mają charakter niezobowiązujący. Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ew. pomyłek drukarskich.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa



BOSCH
Technologia bliżej nas

www.bosch-garden.pl