





**F**irma Beargrip założona w 1956 roku jest profesjonalnym i nowoczesnym zakładem produkującym wysokiej jakości narzędzia ręczne.

Produkty firmy Beargrip spełniają lub znacznie przewyższają ogólnie przyjęte normy jakościowe w związku z czym przeznaczone są nie tylko do użytku domowego ale doskonale sprawdzają się w warunkach pracy przemysłowej.

Wszystkie produkty objęte są dożywotnią gwarancją dotyczącą wad materiałowych.

W ofercie firmy Beargrip znajdziecie Państwo m.in.:

- klucze ampulowe L, metryczne i calowe
- bity: PH, PZ, TX, HEX zwykłe i przedłużane
- nitownice
- nasadki magnetyczne




## Końcówka krzyżowa

Bit for cross head screws  
 Бита крестовая  
 Kreuzschlitz bit  
 Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3002-0	PH0 x 25 mm	8712108102006
BR3002-1	PH1 x 25 mm	8712108102051
BR3002-2	PH2 x 25 mm	8712108102112
BR3002-3	PH3 x 25 mm	8712108102150
BR3002-4	PH4 x 25 mm	8712108102204



## Końcówka krzyżowa

Bit for cross head screws  
 Бита крестовая  
 Kreuzschlitz bit  
 Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3002TIN-1	PH1 x 25 mm	8712108142057
BR3002TIN-2	PH2 x 25 mm	8712108142101
BR3002TIN-3	PH3 x 25 mm	8712108142156




## Końcówka krzyżowa

Bit for cross head screws  
 Бита крестовая  
 Kreuzschlitz bit  
 Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4002-0	PH0 x 50 mm	8712108121007
BR4002-1	PH1 x 50 mm	8712108121052
BR4002-2	PH2 x 50 mm	8712108121106
BR4002-3	PH3 x 50 mm	8712108121151




## Końcówka krzyżowa, model prosty

Bit for cross head screws, straight  
 Бита крестовая, прямая  
 Kreuzschlitz bit, gerade  
 Bit krížový, model rovný



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3502-1	PH1 x 50 mm	8712108112050
BR3502-2	PH2 x 50 mm	8712108112104



## Końcówki krzyżowe z uchwytem magnetycznym

Bits for cross head screws with magnetic bit holder  
 Биты крестовые  
 Kreuzschlitz bits mit Magnethalterung  
 Bity krížové s magnetickým rychloupínačem



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3048/11-tin	10 x PH2; 11 szt.	8712108099405




## Końcówka krzyżowa

Bit for cross head screws  
 Бита крестовая  
 Kreuzschlitz bit  
 Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4002-1/100	PH1 x 100 mm	8712108121250
BR4002-2/100	PH2 x 100 mm	8712108132102
BR4002-3/100	PH3 x 100 mm	8712108121359




## Końcówka krzyżowa

Bit for cross head screws  
 Бита крестовая  
 Kreuzschlitz bit  
 Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3003-1	PZ1 x 25 mm	8712108102259
BR3003-2	PZ2 x 25 mm	8712108102303
BR3003-3	PZ3 x 25 mm	8712108102358
BR3003-4	PZ4 x 25 mm	8712108102402



**Końcówka krzyżowa**

Bit for cross head screws  
Бита крестовая  
Kreuzschlitz bit  
Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3003TIN-1	PZ1 x 25 mm	8712108142255
BR3003TIN-2	PZ2 x 25 mm	8712108142309
BR3003TIN-3	PZ3 x 25 mm	8712108142354



**Końcówka krzyżowa**

Bit for cross head screws  
Бита крестовая  
Kreuzschlitz bit  
Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4003-1	PZ1 x 50 mm	8712108121250
BR4003-2	PZ2 x 50 mm	8712108121304
BR4003-3	PZ3 x 50 mm	8712108121359




**Końcówka krzyżowa, model prosty**

Bit for cross head screws, straight  
Бита крестовая, прямая  
Kreuzschlitz bit, gerade  
Bit krížový, model rovný



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3503-1	PZ1 x 50 mm	8712108112258
BR3503-2	PZ2 x 50 mm	8712108112302




**Końcówka krzyżowa**

Bit for cross head screws  
Бита крестовая  
Kreuzschlitz bit  
Bit krížový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4003-1/100	PZ1 x 100 mm	8712108132256
BR4003-2/100	PZ2 x 100 mm	8712108132300
BR4003-3/100	PZ3 x 100 mm	8712108132355




**Końcówki profesjonalne z uchwytem magnetycznym**

Professional bits with magnetic bit holder  
Биты профессиональные с магнитным держателем  
Schraubertits professionell mit Magnethalter  
Bity profesionálne s magnetickým úchytom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3044/7	PH 1/2/3; PZ 1/2/3; 7 szt.	8712108098200



**Końcówki krzyżowe z uchwytem magnetycznym**

Bits for cross head screws with magnetic bit holder  
Биты крестовые  
Kreuzschlitz bits mit Magnethalterung  
Bity krížové s magnetickým rychloupínačem



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3049TIN/11	10 x PZ2; 11 szt.	8712108099450



**Końcówki profesjonalne z uchwytem magnetycznym**

Professional bits with magnetic bit holder  
Биты профессиональные с магнитным держателем  
Schraubertits professionell mit Magnethalter  
Bity profesionálne s magnetickým úchytom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3044TIN/7	PH 1/2/3; PZ 1/2/3; 7 szt.	8712108098207



## Końcówki Torx z uchwytem magnetycznym

Bits for Torx head screws with magnetic bit holder  
 Биты Torx  
 Torx-Bits mit Magnethalterung  
 Bity Torx s magnetickým rychloupínačem



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3046/7	T 10/15/20/25/30/40; 7 szt.	8712108098309



## Końcówki sześciokątne z uchwytem magnetycznym

Hex bits with magnetic bit holder  
 Биты Hex  
 Hex-Bits mit Magnethalterung  
 Bity Hex s magnetickým rychloupínačem



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3045/7	H 2,5/3/4/5/6/8; 7 szt.	8712108098255



## Końcówki Torx z uchwytem magnetycznym

Bits for Torx head screws with magnetic bit holder  
 Биты Torx  
 Torx-Bits mit Magnethalterung  
 Bity Torx s magnetickým rychloupínačem



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3046/11	T 9/10/15/40 x 1; T 20/25/30 x 2; 11 szt.	8712108098804




## Końcówka płaska

Bit for slotted head screws  
 Бита шлицевая  
 Flachschrift bit  
 Bit plochý



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4001-3	SL3,0 x 0,5 x 50 mm	8712108120055
BR4001-5	SL5,0 x 0,8 x 50 mm	8712108120154
BR4001-7	SL7,0 x 1,0 x 50 mm	8712108120253




## Końcówka płaska, model prosty, Hex

Bit for slotted head screws, straight, HEX  
 Бита шлицевая, прямая, HEX  
 Flachschrift bit, gerade, HEX  
 Bit plochý, model rovný, HEX



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3501-3	SL3,0 x 0,5 x 50 mm	8712108110056
BR3501-5	SL5,0 x 0,8 x 50 mm	8712108110155
BR3501-7	SL7,0 x 1,0 x 50 mm	8712108110254




## Końcówka płaska

Bit for slotted head screws  
 Бита шлицевая  
 Flachschrift bit  
 Bit plochý



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3001-3	SL3,0 x 0,5 x 25 mm	8712108100057
BR3001-4	SL4,0 x 0,6 x 25 mm	8712108100101
BR3001-5	SL5,0 x 0,8 x 25 mm	8712108100156
BR3001-6	SL6,0 x 1,0 x 25 mm	8712108100200
BR3001-7	SL7,0 x 1,0 x 25 mm	8712108100255
BR3001-8	SL8,0 x 1,2 x 25 mm	8712108100309




## Końcówka Torx z otworem

Bit for tamper-proof Torx head screws  
 Бита Torx с отверстием  
 Torx-Bit mit Loch  
 Bit Torx s otvorom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3006R-10	TT10 x 25 mm	8712108137206
BR3006R-15	TT15 x 25 mm	8712108137251
BR3006R-20	TT20 x 25 mm	8712108137305
BR3006R-25	TT25 x 25 mm	8712108137350
BR3006R-27	TT27 x 25 mm	8712108137404
BR3006R-30	TT30 x 25 mm	8712108137459
BR3006R-40	TT40 x 25 mm	8712108137503



**Końcówki profesjonalne z uchwytem magnetycznym**

Professional bits with magnetic bit holder  
 Биты профессиональные с магнитным держателем  
 Schrauberbits professionell mit Magnethalter  
 Bity profesionálne s magnetickým úchytom



**Nr. ref.** BR3043/11    **Dane techniczne** PH 1/2/3; PZ 1/2/3; SL 4/5/6/7; 11 szt.    **Kod EAN** 8712108098651



**Końcówki profesjonalne z uchwytem magnetycznym**

Professional bits with magnetic bit holder  
 Биты профессиональные с магнитным держателем  
 Schrauberbits professionell mit Magnethalter  
 Bity profesionálne s magnetickým úchytom



**Nr. ref.** BR3043/7    **Dane techniczne** SL 4/7; PH 1/2; PZ 1/2; 7 szt.    **Kod EAN** 8712108098156



**Końcówki Torx z otworem z uchwytem magnetycznym**

Bits for tamper-proof Torx head screws with magnetic bit holder  
 Биты Torx с отверстием  
 Torx-Bits mit Loch und Magnethalterung  
 Bity Torx s otvorom, s magnetickým rychloupínačem



**Nr. ref.** BR3047/7    **Dane techniczne** TT 10/15/20/25/30/40; 7 szt.    **Kod EAN** 8712108098354




**Końcówki Torx z otworem z uchwytem magnetycznym**

Bits for tamper-proof Torx head screws with magnetic bit holder  
 Биты Torx с отверстием  
 Torx-Bits mit Loch und Magnethalterung  
 Bity Torx s otvorom, s magnetickým rychloupínačem



**Nr. ref.** BR3047/11    **Dane techniczne** TT 9/10/15/40 x 1; TT 20/25/30 x 2; 11 szt.    **Kod EAN** 8712108098859




**Uchwyt magnetyczny do końcówek**

Magnetic bit holder  
 Магнитный держатель  
 Magnethalter  
 Magnetický úchyt



**Nr. ref.** BR3016    **Dane techniczne** 1/4", 60 mm    **Kod EAN** 5902143106319




**Uchwyt magnetyczny do końcówek**

Magnetic bit holder  
 Магнитный держатель  
 Magnethalter  
 Magnetický úchyt



**Nr. ref.** BR3017    **Dane techniczne** 1/4", 75 mm    **Kod EAN** 8712108116768




## Końcówka Torx

Bit for Torx head screws  
Бита Torx  
Torx-Bit  
Bit Torx



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3006-8	T8 x 25 mm	8712108107100
BR3006-9	T9 x 25 mm	8712108107155
BR3006-10	T10 x 25 mm	8712108107209
BR3006-15	T15 x 25 mm	8712108107254
BR3006-20	T20 x 25 mm	8712108107308
BR3006-25	T25 x 25 mm	8712108107353
BR3006-27	T27 x 25 mm	8712108107407
BR3006-30	T30 x 25 mm	8712108107452
BR3006-40	T40 x 25 mm	8712108107506
BR3006-45	T45 x 25 mm	8712108107520
BR3006-50	T50 x 25 mm	8712108107544
BR3006-55	T55 x 25 mm	8712108107568




## Uchwyt magnetyczny do końcówek

Magnetic bit holder  
Магнитный держатель  
Magnethalter  
Magnetický úchyt



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3019	1/4", 180 mm	5902143106302




## Nasadka z magnesem

Magnetic socket  
Насадка с магнитом  
Magnet Aufsatz  
Magnetická stopková hlavice



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4009-1/4	1/4"	8712108125258




## Końcówka sześciokątna

Hex bit  
Бита Hex  
Hex-Bit  
Bit Hex



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3004-2,5	H2,5 x 25 mm	8712108104055
BR3004-3	H3,0 x 25 mm	8712108104109
BR3004-4	H4,0 x 25 mm	8712108104154
BR3004-5	H5,0 x 25 mm	8712108104208
BR3004-6	H6,0 x 25 mm	8712108104253
BR3004-7	H7,0 x 25 mm	8712108104307
BR3004-8	H8,0 x 25 mm	8712108104352
BR3004-10	H10,0 x 25 mm	8712108104406



## Adapter do nasadek

Socket adaptor  
Адаптер насадок  
Adapter für Aufsatz  
Adaptér na hlavice



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3011	1/4", 50 mm	8712108115952




## Uchwyt magnetyczny do końcówek

Magnetic bit holder  
Магнитный держатель  
Magnethalter  
Magnetický úchyt



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3018	1/4", 125 mm	8712108116584




## Końcówka sześciokątna

Hex bit  
Бита Hex  
Hex-Bit  
Bit Hex



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4004-2,5	H2,5 x 50 mm	8712108122059
BR4004-3	H3,0 x 50 mm	8712108122103
BR4004-4	H4,0 x 50 mm	8712108122158
BR4004-5	H5,0 x 50 mm	8712108122202
BR4004-6	H6,0 x 50 mm	8712108122257
BR4004-7	H7,0 x 50 mm	8712108122301
BR4004-8	H8,0 x 50 mm	8712108122356



**Ogranicznik wkręcania ze sprzężeniem**

Depth adjusting bit holder  
 Ограничитель ввинчивания с расцепной муфтой  
 Eindrehbegrenzer mit Kupplung  
 Držiak bitov s obmedzovačom



Nr. ref.	Kod EAN
BR3020	8712108116805




**Nasadka z magnesem typ „Farmer”**

Magnetic socket, „Farmer” type  
 Насадка с магнитом, тип „Farmer”  
 Magnet Aufsatz, Typ „Farmer”  
 Magnetická stopková hlavica „Farmer”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4009-5	5 mm	8712108124152
BR4009-5,5	5,5 mm	8712108124206
BR4009-6	6 mm	8712108124251
BR4009-7	7 mm	8712108124305
BR4009-8	8 mm	8712108124350
BR4009-9	9 mm	8712108124404
BR4009-10	10 mm	8712108124459
BR4009-11	11 mm	8712108124503
BR4009-12	12 mm	8712108124558
BR4009-13	13 mm	8712108124602




**Nasadka z magnesem**

Magnetic socket  
 Насадка с магнитом  
 Magnet Aufsatz  
 Magnetická stopková hlavica



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR4009-3/8	3/8"	8712108125456






## Klucz sześciokątny „L”

Offset hex key wrench  
Ключ шестигранный L-образный  
Sechskantschlüssel „L”  
Klíč šestúholníkový „L”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2200-1	1 mm	8712108300068
BR2200-1,5	1,5 mm	8712108300112
BR2200-2	2 mm	8712108300167
BR2200-2,5	2,5 mm	8712108300211
BR2200-3	3 mm	8712108300266
BR2200-4	4 mm	8712108300310
BR2200-5	5 mm	8712108300365
BR2200-6	6 mm	8712108300419
BR2200-7	7 mm	8712108300464
BR2200-8	8 mm	8712108300518
BR2200-9	9 mm	8712108300563
BR2200-10	10 mm	8712108300617
BR2200-12	12 mm	8712108300716
BR2200-13	13 mm	8712108300754
BR2200-14	14 mm	8712108300808
BR2200-17	17 mm	8712108300853
BR2200-19	19 mm	8712108300907
BR2200-22	22 mm	8712108300952
BR2200-24	24 mm	8712108301003
BR2200-27	27 mm	8712108301058
BR2200-32	32 mm	8712108301102



## Klucze sześciokątne na kółku

Hex key wrenches  
Ключи шестигранные метрические на кольце  
Sechskantschlüssel metrisch mit Kreis  
Klíče šestúholníkové metrické na krúžku



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2223	2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; 8 szt.	8712108310654



## Klucze sześciokątne „L”

Offset hex key wrenches  
Ключи шестигранные L-образные  
Sechskantschlüssel „L”  
Klíče šestúholníkové „L”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2260	1-6 x 50 szt. / 8,10 x 25 szt. / 7,9 x 10 szt.; 470 szt.	8712108311859



## Klucze sześciokątne z końcówką kulistą

Ball head hex key wrenches  
Ключи шестигранные метрические с шаровым наконечником  
Sechskantschlüssel metrisch mit Kugelbit  
Klíče šestúholníkové metrické s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2243	2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; 8 szt.	8712108311507




## Klucz sześciokątny z uchwytem „T” DELTA

T-handle DELTA hex key wrench  
Ключи шестигранные с T-образной рукояткой DELTA на стойке  
Sechskantschlüssel mit Griff „T” DELTA  
Klíče šestúholníkové s úchytom „T” DELTA na stojane



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2340-2	2 x 150 mm	8712108336166
BR2340-2,5	2,5 x 150 mm	8712108336210
BR2340-3	3 x 150 mm	8712108336265
BR2340-4	4 x 150 mm	8712108336319
BR2340-5	5 x 150 mm	8712108336364
BR2340-6	6 x 150 mm	8712108336418
BR2340-8	8 x 150 mm	8712108336517
BR2340-10	10 x 150 mm	8712108336616




**Klucze sześciokątne z uchwytem „T” DELTA**

T-handle DELTA hex key wrench  
 Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой DELTA на стойке  
 Sechskantschlüssel mit Griff „T” DELTA  
 Klúče šestúholníkové s úchytom „T” DELTA na stojane



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2345/150	2-10 mm ; 8 szt.	8712108336807



**Klucze sześciokątne wydłużone**

Hex long key wrenches  
 Ключи шестигранные метрические, удлинённые  
 Sechskantschlüssel metrisch verlängert  
 Klúče šestúholníkové metrické predĺžené



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2446	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; 9 szt.	8712108356409



**Klucz sześciokątny wydłużony „L” z końcówką kulistą**

Ball head offset hex long key wrench  
 Ключ шестигранный L-образный с шаровым наконечником, удлинённый  
 Sechskantschlüssel verlängert „L” mit Kugelbit  
 Klúč šestúholníkový predĺžený „L” s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2311-1,5	1,5 mm	8712108368112
BR2311-2	2,0 mm	8712108368167
BR2311-2,5	2,5 mm	8712108368211
BR2311-3	3,0 mm	8712108368266
BR2311-4	4,0 mm	8712108368310
BR2311-5	5,0 mm	8712108368365
BR2311-6	6,0 mm	8712108368419
BR2311-7	7,0 mm	8712108368464
BR2311-8	8,0 mm	8712108368518
BR2311-9	9,0 mm	8712108368563
BR2311-10	1,0 mm	8712108368617
BR2311-12	1,2 mm	8712108368716




**Klucze sześciokątne wydłużone „L” z końcówką kulistą**

Ball head offset hex long key wrenches  
 Ключи шестигранные метрические сверхдлинные L-образные, с шаровым наконечником  
 Imbus-Schlüssel metrisch extra-long Typ „L” mit Kugel  
 Klúče imbusové metrické extra-long typu „L” s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2346XL	1,5-10 mm; 9 szt.	8712108378807



## Klucze sześciokątne wydłużone z końcówką kulistą

Ball head hex long key wrenches

Ключи шестигранные с шаровым наконечником, удлинённые

Sechskantschlüssel verlängert mit Kugelbit

Klíče šestúholníkové predĺžené s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2346	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; 9 szt.	8712108368808



## Klucze sześciokątne stalowe z końcówką kulistą

Standard ball head hex key wrenches


Ключ шестигранный с шаровым наконечником

Sechskantschlüssel Zoll mit Kugelbit

Klíče šestúholníkové palcové s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR1346	1/16"-3/8"; 10 szt.	8712108369805



## Klucz sześciokątny stalowy „L” z końcówką kulistą

Standard ball head offset hex key wrench

Ключ шестигранный L-образный с шаровым наконечником

Sechskantschlüssel Zoll „L” mit Kugelbit

Klíč šestúholníkový palcový „L” s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR1311-0,050"	0,050"	8712108369089
BR1311-1/16"	1/16"	8712108369119
BR1311-1/4"	1/4"	8712108369553
BR1311-1/8"	1/8"	8712108369317
BR1311-3/16"	3/16"	8712108369461
BR1311-3/32"	3/32"	8712108369218
BR1311-3/8"	3/8"	8712108369713
BR1311-5/16"	5/16"	8712108369669
BR1311-5/32"	5/32"	8712108369416
BR1311-5/64"	5/64"	8712108369164
BR1311-7/32"	7/32"	8712108369515
BR1311-7/64"	7/64"	8712108369263
BR1311-9/64"	9/64"	8712108369362



## Klucze sześciokątne stalowe

Standard hex key wrenches

Ключи шестигранные дюймовые

Sechskantschlüssel Zoll

Klíče šestúholníkové palcové



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR1246	1/16"-3/8"; 10 szt.	8712108313402



**Klucze Torx na kółku**

Torx wrenches  
Ключи TORX на кольце  
Torx-Schlüssel mit Kreis  
Klíče Torx na krůžku



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2620	T x 8/9/10/15/20/25/27/30/40; 9 szt.	8712108210107




**Klucz „L” Torx**

Torx wrench  
Ключ TORX L-образный  
Schlüssel „L” Torx  
Klíč „L” Torx



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2600-6	T6	8712108200061
BR2600-7	T7	8712108200115
BR2600-8	T8	8712108200160
BR2600-9	T9	8712108200214
BR2600-10	T10	8712108200269
BR2600-15	T15	8712108200313
BR2600-20	T20	8712108200368
BR2600-25	T25	8712108200412
BR2600-27	T27	8712108200467
BR2600-30	T30	8712108200511
BR2600-40	T40	8712108200566




**Klucz „T” Torx**

Torx wrench  
Ключ TORX T-образный  
Schlüssel „T” Torx  
Klíč „T” Torx



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2605-8	Klucz „T” Torx T8, 150 mm	8712108202157
BR2605-9	Klucz „T” Torx T9, 150 mm	8712108202201
BR2605-10	Klucz „T” Torx T10, 150 mm	8712108202256
BR2605-15	Klucz „T” Torx T15, 150 mm	8712108202300
BR2605-20	Klucz „T” Torx T20, 150 mm	8712108202355
BR2605-25	Klucz „T” Torx T25, 150 mm	8712108202409
BR2605-27	Klucz „T” Torx T27, 150 mm	8712108202454
BR2605-30	Klucz „T” Torx T30, 150 mm	8712108202508
BR2605-40	Klucz „T” Torx T40, 150 mm	8712108202553
BR2605-45	Klucz „T” Torx T45, 150 mm	8712108202607
BR2605-50	Klucz „T” Torx T50, 150 mm	8712108202652
BR2605-55	Klucz „T” Torx T55, 150 mm	8712108202706



**Klucze Torx typu „L”**

Torx wrenches, offset  
Ключи TORX L-образные  
Torx-Schlüssel Typ „L”  
Klíče Torx typu „L”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2646	T8-T40; 9 szt.	8712108210404



## Klucze Torx z otworem typu „L”

Torx tamper-proof wrenches, offset  
Ключи TORX L-образные, с отверстием  
Torx-Schlüssel mit Loch Typ „L”  
Kľúče Torx s otvorom typu „L”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2646R	TT8-TT40; 9 szt.	8712108220403



## Klucze Torx wydłużone typu „L”

Torx wrenches, offset, long  
Ключи TORX L-образные, длинные  
Torx-Schlüssel lang Typ „L”  
Kľúče Torx dlhých typu „L”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2846	T8-T40; 9 szt.	8712108241804



## Wkrętak prosty z uchwytem magnetycznym

Flat wrench with magnetic holder  
Отвёртка с магнитным держателем  
Schraubendreher mit Magnethalterung  
Skrutkovač s magnetickým úchytom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3015	170 mm	8712108116317



## Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą

Ball head hexagon screwdriver  
Отвёртка шестигранная с шаровым наконечником  
Sechskantschraubendreher mit Kugelbit  
Skrutkovač šesťuholníkový s guľatou koncovkou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2310-2	2 mm	8712108362165
BR2310-2,5	2,5 mm	8712108362219
BR2310-3	3 mm	8712108362264
BR2310-4	4 mm	8712108362318
BR2310-5	5 mm	8712108362363
BR2310-6	6 mm	8712108362417
BR2310-8	8 mm	8712108362516
BR2310-10	10 mm	8712108362615



## Wkrętak Torx z otworem

Screwdriver for tamper-proof Torx head screw  
Отвёртка TORX с отверстием  
Schraubendreher Torx mit Loch  
Skrutkovač Torx s otvorom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2610R-10	TT10	8712108207268
BR2610R-15	TT15	8712108207367
BR2610R-20	TT20	8712108207411
BR2610R-25	TT25	8712108207466
BR2610R-27	TT27	8712108207510
BR2610R-30	TT30	8712108207503
BR2610R-40	TT40	8712108207565




## Wkrętaki sześciokątne z końcówkami kulistymi

Ball head hexagon screwdrivers  
Отвёртки шестигранные с шаровым наконечником  
Sechskantschraubendreher mit Kugelbits  
Skrutkovače šesťuholníkové s guľatými koncovkami



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR2315	2-10 mm; 8 szt.	8712108361809



**Wkrętak „T” z uchwytem magnetycznym**

Drive magnetic T-handle wrench  
 Отвёртка Т-образная с магнитным держателем для сменных бит  
 Schraubendreher „T” mit Magnethalterung für Bits  
 Skrutkovač „T” s magnetickým úchytom do koncoviek




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3013	1/4", 150 mm	8712108116119
 		

**Nitownica harmonijkowa do nitów stalowych „ANTI-SHOCK”**

Lazy tong riveter for steel rivets „ANTI-SHOCK”  
 Инструмент клепальный гармоничный для стальных заклёпок „ANTI-SHOCK”  
 Balg-Nietmaschine für Stahlnieten „ANTI-SHOCK”  
 Nitovačka skladacia do ocelových nitov „ANTI-SHOCK”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR805	Nity aluminiowe: 2,4-6,0 mm; stalowe: 2,4-5,0 mm	8712108550555
 		

**Wkrętak elastyczny do końcówek**

Flexible nut spinner  
 Отвёртка с гибким стержнем для сменных бит  
 Schraubendreher flexibel für Bits  
 Skrutkovač pružný do koncoviek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR3010	210 mm	8712108115815
 		

**Nitownica harmonijkowa do nitów stalowych**

Lazy tong riveter for steel rivets  
 Инструмент клепальный гармоничный для стальных заклёпок  
 Balg-Nietmaschine für Stahlnieten  
 Nitovačka skladacia do ocelových nitov





Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR805-S	Nity aluminiowe: 2,4-6,0 mm; stalowe: 2,4-5,0 mm	8712108550500
		

**Nitownica 3-szczękowa do nitów stalowych i aluminiowych**

Three jaw hand riveter for steel and aluminium rivets  
 Молоток клепальный для стальных заклёпок  
 Nietmaschine für Stahlnieten  
 Nitovačka do ocelových nitov





Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR802	Nity aluminiowe: 3,0-5,0 mm; stalowe: 2,4-4,0 mm	8712108550159
 		

**Nitownica 3-szczękowa do nitów stalowych i aluminiowych**

Three jaw hand riveter for steel and aluminium rivets  
 Молоток клепальный для стальных заклёпок  
 Nietmaschine für Stahlnieten  
 Nitovačka do ocelových nitov



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR812	Nity aluminiowe: 2,4-5,0 mm; stalowe: 2,4-4,0 mm	8712108550203
 		

## Nitownica trzyszczękowa z wydłużoną głowicą

Three jaw hand riveter with long head  
 Молоток клепальный трёхгубчатый, с удлинённой головкой  
 Nietmaschine mit drei Backen und verlängertem Kopfstück  
 Nitovačka trojčelustová s predĺženou hlavicou



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR812LN	Nity aluminiowe: 2,4-5,0 mm; stalowe: 2,4-4,0 mm	8712108550302



## Nitownica do nitonakrętek z akcesoriami

Rivet nut tool with accessories  
 Молоток клепальный для заклёпок-гаек вместе с принадлежностями  
 Nietmaschine für Nietmuttern mit Zubehör  
 Nitovačka do nitových skrutiek s príslušenstvom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR834	Nity aluminiowe: 2,4-6,0 mm; stalowe: 2,4-5,0 mm	8712108550906



## Nitownica do nitonakrętek

Rivet nut tool  
 Молоток клепальный для заклёпок-гаек  
 Nietmaschine für Nietmuttern  
 Nitovačka do nitových skrutiek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR814	Nity aluminiowe do 6,0 mm; stalowe do 5,0 mm	8712108550951



## Sprężyna do nitownic

Riveter spring  
 Пружина для клепальных молотков  
 Nietmaschinenfeder  
 Pružina do nitovačiek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR8AA	BR802, BR812	5902143105848

## Nitownica czółowa do nitów stalowych „ANTI-SHOCK”

Hand riveter for steel rivets „ANTI-SHOCK”  
 Молоток клепальный для стальных заклёпок, «anti-shock»  
 Stirn-Nietmaschine für Stahlmuttern „ANTI-SHOCK”  
 Nitovačka čelná do ocelových nitov „ANTI-SHOCK”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR815	Nity aluminiowe: 3,0-6,0 mm; stalowe: 2,4-5,0 mm	8712108550609



## Szczęki do nitownic

Riveter jaws  
 Губки для клепальных молотков  
 Nietmaschinenbacken  
 Čelusti do nitovačiek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BR8BB	BR802, BR812, BR805	5902143105855