

ULTRA[®]



Od momentu powstania w 1923 roku, marka ULTRA[®], pozostaje wiodącym producentem w dziedzinie cięcia.

Jej produkty skierowane głównie do branży budowlanej i przemysłowej zyskały światową renomę u najbardziej wymagających użytkowników.

Ultra w swojej ofercie posiada:

- piły taśmowe
- piły szablaste
- brzeszczoty do wyrzynarek
- otwornice bimetaliczne

Wyjątkową jakość produktów gwarantuje wykorzystanie do produkcji najlepszej gatunkowo stali oraz zaawansowanej technologii.



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8001	5 szt.	3321670000402
U8001-2	2 szt.	3321670000419



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8005	5 szt.	3321670000464



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8002	5 szt.	3321670000426
U8002-2	2 szt.	3321670039563



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8006	5 szt.	3321670000471
U8006-2	2 szt.	3321670000488



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8003	3 szt.	3321670000433
U8003-2	2 szt.	3321670000440



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8007	5 szt.	3321670000495



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8004	5 szt.	3321670000457
U8004-2	2 szt.	3321670039679



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8008	5 szt.	3321670000501



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8009	5 szt.	3321670000518
U8009-2	2 szt.	3321670000525



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8013	5 szt.	3321670000570



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8010	5 szt.	3321670000532



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8015	5 szt.	3321670000594
U8015-2	2 szt.	3321670000600



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8011	5 szt.	3321670000549
U8011-2	2 szt.	3321670000556



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8016	5 szt.	3321670000617



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8012	5 szt.	3321670000563



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „T”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8017	5 szt.	3321670000624



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8018	5 szt.	3321670000631



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8023	5 szt.	3321670000686



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8019	5 szt.	3321670000648



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8040-2	2 szt.	3321670000723



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8021	5 szt.	3321670000662



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8079	5 szt.	3321670009955
U8079/2	2 szt.	3321670009962



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8022	5 szt.	3321670000679



Brzeszczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pilové listy s úchytem typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8083	5 szt.	3321670010050




Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „T”

T-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „Т”

Sägeblätter mit T-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „T”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8050	8001, 8005, 8006, 8009, 8015 - 5 szt.	3321670001621



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8605	5 szt.	3321670001164
U8605-2	2 szt.	3321670039570



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8601	5 szt.	3321670001096
U8601-2	2 szt.	3321670001102



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8606	5 szt.	3321670001171
U8606-2	2 szt.	3321670001188



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8603	5 szt.	3321670001126
U8603-2	2 szt.	3321670001133



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8608	5 szt.	3321670001195
U8608-2	2 szt.	33216700039587



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8604	5 szt.	3321670001140
U8604-2	2 szt.	3321670001157



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytom typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8610	5 szt.	3321670001218
U8610-2	2 szt.	3321670001225



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8611	5 szt.	3321670001232
U8611-2	2 szt.	3321670039594



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8620	5 szt.	3321670001324



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8613-2	2 szt.	3321670039600



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8621	5 szt.	3321670001331



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8615	5 szt.	3321670001270
U8615-2	2 szt.	3321670001287



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8640-2	2 szt.	3321670001386



Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8618	5 szt.	3321670001300
U8618-2	2 szt.	3321670039617




Brzeczczoty do wyrzynarek, chwyt typu „U”

U-type jigsaw blades

Полотна пильные с хвостовиком типа „U”

Sägeblätter mit U-Halterung

Pílové listy s úchytem typu „U”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8650	8601, 8602, 8606, 8610, 8615 - 5 szt.	3321670001645



Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9104	150 mm	3321670065708

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9109	200 mm	3321670068204

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9301	150 mm	3321670067337

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9006	230 mm	3321670002123

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9204	230 mm	3321670067283

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9010	280 mm	3321670001874

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9111	225 mm	3321670010098

Brzeczoty do wyrzynarek typ „Tygrysyca”

Reciprocating jiigsaw blades „Tigress”
 Полотна пильные типа „Тигрица”
 Sägeblätter „Tigerin”
 Pílóvé listy typ „Tigríca”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U9008	300 mm	3321670001768

Brzeszczot do wyrzynarek typ „Tygrysica”

Reciprocating jiigsaw blade „Tigress”
Полотно пильные типа „Тигрица”
Sägeblatt „Tigerin”
List pílový typ „Tigrica”



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U8950	chwyt FEIN, 300 mm	3321670002222

Wykrojnik do blachy

Punching die
Штамп для прорезания отверстий в жести
Blechscheidwerkzeug
Vykrajovač do plechu



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U775-32,5	32,5 mm	3321670007128

Otwornice bimetalowe do stali

Bi-metal steel hole saws
Коронки биметаллические для резки стали
Bimetallstichsäge für Stahl
Dierové píly bi-metal do ocele



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
USC-3831	22-64 mm; 6 szt.	3321670654872

Otwornica bimetalowa do stali

Bi-metal steel hole saw
Коронка биметаллическая для резки стали
Bimetallstichsäge für Stahl
Píla dierovka bi-metal do ocele



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
USC14	14,3 mm	3321670002260
USC16	15,9 mm	3321670002277
USC17	17,5 mm	3321670002284
USC18	18,2 mm	3321670039402
USC19	19,0 mm	3321670002291
USC20	20,0 mm	3321670030010
USC21	20,7 mm	3321670002307
USC22	22,2 mm	3321670002314
USC24	23,8 mm	3321670002321
USC25	25,4 mm	3321670002338
USC27	27,0 mm	3321670002345
USC28	28,1 mm	3321670039419
USC29	28,6 mm	3321670002352
USC30	30,2 mm	3321670002369
USC32	31,8 mm	3321670002376
USC33	33,3 mm	3321670002383
USC35	34,9 mm	3321670002390
USC37	37,0 mm	3321670002406
USC38	38,0 mm	3321670002413
USC40	39,7 mm	3321670002420
USC35	41,0 mm	3321670002437
USC43	42,9 mm	3321670002444
USC44	44,0 mm	3321670002451
USC46	46,0 mm	3321670002468
USC48	47,6 mm	3321670002475
USC49	49,7 mm	3321670039426
USC51	50,8 mm	3321670002482
USC54	54,0 mm	3321670002505
USC57	57,0 mm	3321670002512
USC60	60,3 mm	3321670002536
USC65	65,1 mm	3321670002550
USC68	67,7 mm	3321670065821
USC70	69,9 mm	3321670002574
USC73	73,0 mm	3321670002581
USC76	76,2 mm	3321670002598
USC79	79,4 mm	3321670002604
USC83	82,6 mm	3321670002611
USC90	90,9 mm	3321670039440
USC92	92,1 mm	3321670002642
USC102	101,6 mm	3321670002673
USC108	108,0 mm	3321670002697
USC111	111,0 mm	3321670002703
USC114	114,3 mm	3321670002710
USC127	127,0 mm	3321670002734
USC140	139,7 mm	3321670002741
USC152	152,4 mm	3321670002758
USC160	160,0 mm	3321670071983
USC168	168,0 mm	3321670071990
USC177	177,0 mm	3321670072003
USC210	210,0 mm	3321670072010



Adapter z wiertłem prowadzącym do otwornic

Adaptor with pilot drill for hole saws

Державка с центрирующим сверлом для коронок

Adapter mit Führungsbohrer für Stichsägen

Adaptér so strediacim vrtákom do dieroviek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
USC-2R	14-30 mm	3321670039006



Adapter z wiertłem prowadzącym do otwornic

Adaptor with pilot drill for hole saws

Державка с центрирующим сверлом для коронок

Adapter mit Führungsbohrer für Stichsägen

Adaptér so strediacim vrtákom do dieroviek



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
USC-3	32-210 mm	3321670003595



Wiertło prowadzące

Pilot drill

Сверло центрирующее

Führungsbohrer

Vrták strediaci



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
USC-12	6,35 x 81,0 mm; do: USC-2R, USC-3	3321670003670



Brzeczot Bihard Co

Bihard Co blade
Полотно пильное Bihard Co
Sägeblatt Bihard Co
List pílový Bihard Co



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-BIHAI	300 mm; 12", 24T	3321670000082



Brzeczoty Bihar Co

Bihard Co blades
Полотна пильные Bihar Co
Sägeblätter Bihar Co
Pílové listy Bihar Co



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-BIHAI/2	300 mm; 2 szt.; 12", 24T	3321670009528



Brzeczot Flex

Flex saw blade
Полотно пильное Flex
Sägeblatt Flex
List pílový Flex



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-Flex	300 mm; 12", 24T	3321670000198



Brzeczoty Flex

Flex saw blades
Полотна пильные Flex
Sägeblätter Flex
Pílové listy Flex



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-Flex/2	300 mm; 2 szt.; 12", 24T	3321670009696



Brzeczot Super Rapid

Super Rapid saw blade
Полотно пильное Super Rapid
Sägeblatt Super Rapid
List pílový Super Rapid



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-RAPID	300 mm; 12", 24T	3321670000105



Brzeczot Record

Record saw blade
Полотно пильное Record
Sägeblatt Record
List pílový Record



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-RECORD	300 mm; 12", 24T	3321670000037



Brzeczot

Hacksaw blade
Полотно пильное
Sägeblatt
List pílový



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U3506	300 mm; 12", 18T	3321670050001



Brzeczot Bimetal

Bimetal saw blade
Полотно пильное Bimetal
Sägeblatt Bimetal
List pílový Bimetal



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U-bimetal	300 mm; 12", 24T	3321670011132



Piła do metalu z brzeczotem

Metal cutting saw with blade
Ножовка по металлу в комплекте с полотном
Metallsäge mit Sägeblatt
Píla do kovu s pílovým listom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U33	300 mm	3321670000204



Piła do metalu z brzeczotem

Metal cutting saw with blade
Ножовка по металлу в комплекте с полотном
Metallsäge mit Sägeblatt
Píla do kovu s pílovým listom



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
U66	300 mm	3321670033653



Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly

FURIA M42

67/68 HRC

Piła wielofunkcyjna zaprojektowana do cięcia wszelkiego rodzaju stali, zarówno żelaznych jak i nieżelaznych, o wszystkich wymiarach i kształtach.

Łącząc trwałość i wysoką twardość, piła jest odpowiednia do cięcia przemysłowego za pomocą maszyn automatycznych i półautomatycznych.

Będąc szczególnie odporną na zużycie, piła ta zapewnia podwyższoną żywotność podczas pracy w warunkach normalnych przyczyniając się do zwiększenia produktywności przy jednocześnie niskim koszcie.

Dokładna, wydajna i wytrzymała, gwarantuje czystość cięcia.



STAŁA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch										
Uzębienie	Sekcja mm	1.2	2	3	4	6	8	10	14	18	24	
N	6x0,9							●	●			
	10x0,9						●	●	●	●		
	13x0,65						●	●	●	●	●	
	13x0,9					●	●	●	●	●		
	20x0,9					●	●	●	●			
	27x0,9				●	●	●	●	●			
	34x1,1					●						
	41x1,3					●						
	CI	13x0,65					●					
		13x0,9			●	●	●					
20x0,9				●	●							
27x0,9			●	●	●							
27x1,1			●	●								
34x1,1		●	●	●	●							
41x1,3		●	●	●	●							
54x1,6		●	●	●								
67x1,6	●	●										

ZMIENNA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch									
Uzębienie	Sekcja mm	0,75/1,25	1,2/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	
VN	10x0,9							●	●	●	
	13x0,65							●	●	●	
	13x0,9						●	●	●	●	
	20x0,9					●	●	●	●	●	

ZMIENNA PODZIAŁKA	Sekcja	Liczba zębów/cal; Teeth per inch								
Uzębienie	mm	0,75/1,25	1,2/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
VN	27x0,9				●	●	●	●	●	●
	34x1,1				●	●	●	●		
	41x1,3				●	●				
VI	20x0,9					●				
	27x0,9			●	●	●	●	●		
	34x1,1			●	●	●				
	41x1,3		●	●	●	●				
	54x1,3		●	●	●	●				
	54x1,6	●	●	●	●	●				
	67x1,6	●	●	●	●					
	80x1,6	●								

● Zęby szlifowane

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly


KATANA M42

67/68 HRC

Piła zaprojektowana z płaskim wrębem między zębami i dodatkim kątem skrawania, idealna do cięcia stali narzędziowych i stali nierdzewnych.

Łączy w sobie konstrukcję zębów o dobrych właściwościach wcinania się w materiał oraz stali o wysokiej odkształcalności sprężystej, nadające jej wymaganą wytrzymałość do cięcia stali o najwyższej wytrzymałości mechanicznej.

Łatwa w obsłudze, dokładna i wydajna w zastosowaniu do wszystkich stali stopowych. Piła ta jest najbardziej odpowiednia do cięcia materiałów wymagających prędkości skrawania pomiędzy 25 a 50 m/min.



ZMIENNA PODZIAŁKA	Sekcja	Liczba zębów/cal; Teeth per inch				
Uzębienie	mm	0,7/1,2	1,2/2	2/3	3/4	4/6
VX	27x0,9				●	●
	34x1,1			●	●	
	41x1,3		●	●	●	
	54x1,6	●	●	●		
	67x1,6	●	●	●		

● Zęby szlifowane

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly

OPTIMA M42

67/68 HRC


Piła uzupełniająca gamę pił Furia.

Hartowana stal M2 zmniejsza opór na uderzenia.

Dodatni kąt cięcia dostosowany do obróbki wszelkich materiałów.

Tył zęba został wzmocniony.

Sekwencja uzębienia wpływa na redukcję hałasu podczas obróbki.



ZMIENNA PODZIAŁKA	Sekcja	Liczba zębów/cal; Teeth per inch		
Uzębienie	mm	4/7		6/14
	20x0,9	●		●
VI	27x0,9	●		●
	34x1,1	●		●

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly


PROFILA+ M42

67/68 HRC

Piła została zaprojektowana w szczególności do cięcia stalowych dużych profili oraz profili ze stali nierdzewnych - pojedynczo lub w wiązkach.

Progresywne ustawienie ostrzy podwyższa warunki bezpieczeństwa podczas cięcia dwuteowników i dźwigarów, redukując występowanie efektu zakleszczania się i przywierania.

Wzmocnione uzębienie znacznie zwiększa odporność na obciążenia dynamiczne.



STAŁA PODZIAŁKA	Sekcja	Liczba zębów/cal; Teeth per inch		
Uzębienie	mm	2/3	3/4	4/6
	27x0,9			●
	34x1,1		●	●
VI	41x1,3	●	●	●
	54x1,6	●	●	

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly

TITAN M51

68/69 HRC

Dzięki zastosowaniu stali M51, piła Titan oferuje bezkonkurencyjną twardość i wyjątkową odporność na ścieranie.

Znajduje zastosowanie w cięciu stali niekonwencjonalnych oraz wysokostopowych.

Jako najtwardsza w swojej kategorii, oferuje definitywne i efektywne rozwiązanie w technologii cięcia stali nierdzewnych, inkoneli oraz stali na bazie niklu i chromu.



STAŁA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch		
Uzębienie	Sekcja mm	1/2	2	3
CI	34x1,1		●	●
	41x1,3	●	●	●
	54x1,6	●	●	

ZMIENNA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch			
Uzębienie	Sekcja mm	0,7/1,2	1,2/2	2/3	3/4
VX	27x0,9			●	●
	34x1,1			●	●
	41x1,3		●	●	●
	54x1,3		●	●	●
	54x1,6			●	●
	67x1,6	●	●	●	

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly

ULTIMA ASP

70 HRC

Piła taśmowa ULTIMA® stanowi wynik najbardziej innowacyjnych badań naukowych w zakresie procesów cięcia w skali przemysłowej.

Została skonstruowana do cięcia w warunkach produkcyjnych stali trudnoobrabialnych takich jak stal łożyskowa (100C6), stal nierdzewna, itp.



ZMIENNA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch			
Uzębienie	Sekcja mm	1,2	2	3	4
V+	34x1,1		●	●	●
	41x1,3		●	●	●
	54x1,6	●	●	●	



Zęby szlifowane

Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly


ALUMINIA M42

67/68 HRC

Piła ta oferuje o 50% większą żywotność oraz o 30% wyższą szybkość skrawania w porównaniu do innych pił taśmowych w swojej kategorii.

Jej wyjątkowo duże uzębienie i dodatni kąt skrawania gwarantują znaczną wydajność i korzyści finansowe.

Doskonale nadaje się do cięcia bloków aluminiowych, może być także stosowana do skrawania krawędzi elementów odlewanych oraz do cięcia profili aluminiowych złożonych w wiązkach.



STAŁA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch		
Uzębienie	Sekcja mm	1,25	2	3
CI	20x0,9			●
	27x0,9		●	●
	27x1,1		●	●
	34x1,1	●	●	●
	41x1,3	●	●	●

ZMIENNA PODZIAŁKA		Liczba zębów/cal; Teeth per inch
Uzębienie	Sekcja mm	3/4
VI	34x1,1	●

● Zęby szlifowane


Piły Taśmowe

Bandsaw blades
Ленточные пилы
Bandsägemaschinen
Pásové píly

FLEX TD

Piła do „lżejszych” zastosowań takich jak cięcie stali niskostopowych oraz stali niestopowych, metali nieżelaznych, PCV.

Posiada hartowane zęby, jest elastyczna i spełnia wymagania w zakresie operacji obróbki kształtującej.



STAŁA PODZIAŁKA	Sekcja	Liczba zębów/cal; Teeth per inch							
Uzębienie	mm	3	4	6	8	10	14	18	24
N	3x0,65						●	●	●
	6x0,65				●	●	●	●	●
	8x0,65					●	●	●	
	10x0,65				●	●	●	●	●
	13x0,65			●	●	●	●	●	●
	16x0,8		●	●	●	●	●	●	●
	20x0,8			●	●	●	●	●	●
	25x0,9		●	●	●	●	●	●	●
	G	6x0,65		●	●				
8x0,65			●	●					
10x0,65		●	●	●					
13x0,65		●	●	●					
16x0,8		●	●	●					
20x0,8		●	●	●					
25x0,9		●	●	●					